



Jahresbericht

09

Leistungsbericht



UniversitätsSpital
Zürich

Fokus
Behandlung
Fokus
Behandlung

09

Inhalt

**Leistungsstatistik nach
APDRG Major Diagnostic Categories (MDC) 006**

**Auswertung nach
APDRG Diagnostic Related Groups (DRG) 007**

Leistungsbericht

MDC und DRG



Leistungsstruktur 2009

Patientenklassifikationssysteme wie z.B. DRGs (Diagnosis Related Groups) haben zum Ziel, stationäre Fälle nach einem vorgegebenen Gruppier-Algorithmus in medizinisch und bezüglich Ressourcenverbrauch möglichst homogene Gruppen einzuteilen. In der Schweiz wird aktuell das System APDRG verwendet, sei es für die Abrechnung nach Fallpauschalen im KVG- und MTK-Bereich, sei es für die Berechnung der Globalbudgets, welche den Kantonsbeitrag für allgemeinversicherte intrakantonale Hospitalisationen umfassen.

Für die Klassierung in eine DRG-Gruppe werden Routinedaten aus der medizinischen Statistik wie Diagnosencodes, Prozedurencodes, Alter, Geschlecht, Aufenthaltsdauer, Geburtsgewicht bei Neugeborenen und anderes benötigt. Die Normwerte, wie die mittlere Aufenthaltsdauer, die untere und obere Grenzverweildauer sowie das relative Kostengewicht (CW) der APDRG (CW Version 6,0), stammen aus der Datenbank von SwissDRG, in welche einerseits die Codierung, andererseits die Fallkosten der Jahre 2005 und 2006 von über 30 Referenzspitälern einfließen.

Mit der Publikation des «Leistungsberichts» als Booklet zum Jahresbericht 2009 weist das UniversitätsSpital Zürich sämtliche akutstationäre und abrechenbare Fälle im APDRG-System aus.

MDC 2009

MDC (Major Diagnostic Categories) sind DRG-Kapitel und entsprechen teils Organsystemen (zum Beispiel Nervensystem, Auge, Kreislaufsystem), teils medizinischen Fachbereichen (zum Beispiel Neonatologie oder Schwangerschaft/Geburt/Wochenbett).

Die aus dem Jahr 2009 in MDC 5, «Herz-Kreislauf-System», klassierten Fälle liegen bezüglich Anteil an den Gesamtfällen (12.77%) und Anteil an den Gesamtpflegetagen (11.39%) auf Rang 1. Da der Casemix-Index (CMI) dieser Fälle von 2.118 deutlich über dem durchschnittlichen CMI des UniversitätsSpitals Zürich liegt, ist ihr Anteil am Gesamt-Casemix über 19%.

Die Fälle der MDC 26, «Tracheostomie und Transplantationen», machen nur 1.6% der Gesamtfälle, wegen der hohen mittleren Aufenthaltsdauer von fast 30 Tagen jedoch 6% der Gesamtpflegetage aus. Der hohe CMI von über 10.9 erklärt auch die 12.5% am Gesamt-Casemix bei vergleichsweise kleiner Fallzahl.

Bei einem CMI von 0.802 tragen die Fälle der MDC 14, «Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett», mit einem Fallanteil von über 10% nur 5.76% zum Gesamt-Casemix bei.

Das relative Kostengewicht einer Fallgruppe entspricht dem Verhältnis der durchschnittlichen Kosten aller Fälle mit einer «Normalaufenthaltsdauer» in der entsprechenden Gruppe (Inlier) zu den durchschnittlichen Kosten aller «Inlier-Fälle» in der Referenzdatenbank. Der Casemix (CM) ist die Summe der Kostengewichte aller Fälle einer Klinik oder eines Spitals und somit eine Messgrösse für den Ressourcenverbrauch. Der Casemix-Index (CMI) errechnet sich aus dem CM, dividiert durch Anzahl Fälle, und drückt das durchschnittliche Kostengewicht oder den «Schweregrad» der Patienten einer Klinik oder eines Spitals aus.

MDC

Leistungsstruktur MDC

Leistungsstatistik nach APDRG Major Diagnostic Categories (MDC)

MDC Nr	Fallzahl	% Fallzahl	Pflege-tage	% Pfl egetage	MAHD	CaseMix 6,0	% CaseMix	Rang über CM	CMI 6,0	
1	Krankheiten und Störungen des Nervensystems	3'163	8.99%	28'375	10.16%	8.97	4675.134	9.51%	3	1.478
2	Krankheiten und Störungen des Auges	1'448	4.12%	5'515	1.97%	3.81	940.101	1.91%	16	0.649
3	Krankheiten und Störungen von Ohr, Nase, Mund und Hals	2'037	5.79%	9'757	3.49%	4.79	2003.248	4.08%	9	0.983
4	Krankheiten und Störungen des Atmungssystems	1'149	3.27%	12'194	4.36%	10.62	1933.773	3.94%	11	1.682
5	Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems	4'491	12.77%	31'837	11.39%	7.09	9510.167	19.35%	1	2.118
6	Krankheiten und Störungen des Verdauungstrakts	1'701	4.84%	15'579	5.58%	9.16	2291.140	4.66%	8	1.347
7	Krankheiten und Störungen der Leber, der Gallenwege und des Pankreas	764	2.17%	8'436	3.02%	11.04	1318.994	2.68%	13	1.726
8	Krankheiten und Störungen des Bewegungsapparats und des Bindegewebes	2'551	7.25%	24'829	8.89%	9.73	2793.437	5.68%	5	1.095
9	Krankheiten und Störungen der Haut, des Unterhautgewebes und der Mammae	2'059	5.85%	15'775	5.65%	7.66	2001.763	4.07%	10	0.972
10	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten und -störungen	538	1.53%	7'528	2.69%	13.99	934.262	1.90%	17	1.737
11	Krankheiten und Störungen der Niere und der Harnwege	1'613	4.59%	10'109	3.62%	6.27	1423.470	2.90%	12	0.882
12	Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane	547	1.56%	3'593	1.29%	6.57	552.462	1.12%	21	1.010
13	Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane	1'244	3.54%	6'520	2.33%	5.24	1098.092	2.23%	14	0.883
14	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	3'534	10.05%	24'457	8.75%	6.92	2832.559	5.76%	4	0.802
15	Neonatologie	2'590	7.36%	18'973	6.79%	7.33	2295.289	4.67%	7	0.886
16	Hämatologische und immunologische Krankheiten und Störungen	190	0.54%	1'546	0.55%	8.14	213.834	0.44%	24	1.125
17	Myeloproliferative Erkrankungen und Störungen und wenig differenzierte Neoplasien	1'810	5.15%	16'432	5.88%	9.08	2392.748	4.87%	6	1.322
18	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (systemisch oder nicht klar lokalisierbar)	595	1.69%	7'690	2.75%	12.92	1072.774	2.18%	15	1.803
19	Krankheiten und Störungen der Psyche	87	0.25%	812	0.29%	9.33	77.957	0.16%	25	0.896
20	Durch Alkohol-/Drogenkonsum verursachte organisch-psychische Störungen	28	0.08%	170	0.06%	6.07	15.208	0.03%	27	0.543
21	Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkung von Drogen und Arzneimitteln	529	1.50%	4'235	1.52%	8.01	647.553	1.32%	19	1.224
22	Verbrennungen	108	0.31%	1'733	0.62%	16.05	689.364	1.40%	18	6.383
23	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen, und andere Kontakte mit Gesundheitsanbietern	676	1.92%	2'179	0.78%	3.22	380.488	0.77%	22	0.563
24	HIV-Infektionen	11	0.03%	140	0.05%	12.73	21.546	0.04%	26	1.959
25	Mehrere, bedeutende Traumata (Polytraumata)	182	0.52%	3'150	1.13%	17.31	614.988	1.25%	20	3.379
26	Tracheotomien und Transplantationen	563	1.60%	16'819	6.02%	29.87	6140.311	12.50%	2	10.906
27	Todesfall oder Verlegung am ersten Aufenthaltstag	966	2.75%	1'015	0.36%	1.05	270.982	0.55%	23	0.281
28	Nicht verrechenbarer Spitalaufenthalt	0		0		0	0			0
Total		35'174	100.00%	279'398	100.00%	7.94	49141.644	100.00%		1.397

DRG

Leistungsstruktur DRG

Auswertung nach APDRG Diagnostic Related Groups (DRG)

Rang über CM	DRG Nr.	DRG	CMI 6,0	Fallzahl	% Fallzahl	Pflegelage	% Pflegelage	MAHD	CM 6,0	% CM 6,0
2	1	Kraniotomie, Alter >17, ausgenommen nach Trauma	2.611	603	1.714%	7'487	2.680%	12.42	1'574.690	3.204%
186	2	Kraniotomie, Alter >17, nach Trauma	1.492	40	0.114%	397	0.142%	9.93	59.699	0.121%
287	4	Eingriffe am Rückenmark	1.761	21	0.060%	207	0.074%	9.86	36.981	0.075%
146	5	Extrakranielle Gefäßeingriffe	2.074	36	0.102%	388	0.139%	10.78	74.669	0.152%
743	6	Entlastung des Carpalunnels	0.311	4	0.011%	11	0.004%	2.75	1.246	0.003%
449	7	Eingriffe an peripheren und kranialen Nerven und andere Eingriffe am Nervensystem, mit KK	1.695	10	0.028%	180	0.064%	18.00	16.947	0.034%
441	8	Eingriffe an peripheren und kranialen Nerven und andere Eingriffe am Nervensystem, ohne KK	0.611	29	0.082%	142	0.051%	4.90	17.707	0.036%
543	9	Störungen und Verletzungen am Rückenmark	0.732	13	0.037%	82	0.029%	6.31	9.515	0.019%
259	10	Neoplasien des Nervensystems, mit KK	0.970	44	0.125%	382	0.137%	8.68	42.668	0.087%
158	11	Neoplasien des Nervensystems, ohne KK	0.917	76	0.216%	553	0.198%	7.28	69.673	0.142%
109	12	Degenerative Störungen des Nervensystems	0.951	116	0.330%	1'194	0.427%	10.29	110.359	0.225%
361	13	Multiple Sklerose und cerebelläre Ataxie	0.876	30	0.085%	218	0.078%	7.27	26.283	0.053%
17	14	Spezifische cerebrovaskuläre Störungen, ausgenommen transitorische ischämische Attacken	1.094	374	1.063%	3'623	1.297%	9.69	409.312	0.833%
217	15	Transitorische ischämische Attacken und präcerebrale Verschlüsse	0.608	85	0.242%	458	0.164%	5.39	51.679	0.105%
620	16	Unspezifische cerebrovaskuläre Störungen, mit KK	0.777	7	0.020%	64	0.023%	9.14	5.441	0.011%
657	17	Unspezifische cerebrovaskuläre Störungen, ohne KK	0.502	8	0.023%	36	0.013%	4.50	4.013	0.008%
335	18	Störungen kranialer und peripherer Nerven, mit KK	0.877	35	0.100%	392	0.140%	11.20	30.681	0.062%
346	19	Störungen kranialer und peripherer Nerven, ohne KK	0.671	42	0.119%	356	0.127%	8.48	28.164	0.057%
373	20	Infektionen des Nervensystems, ausgenommen virale Meningitis	0.949	26	0.074%	195	0.070%	7.50	24.668	0.050%
709	21	Virale Meningitis	0.526	4	0.011%	26	0.009%	6.50	2.104	0.004%
720	23	Nicht traumatischer Stupor und Koma	0.619	3	0.009%	16	0.006%	5.33	1.857	0.004%
206	24	Anfall und Kopfschmerz, Alter >17, mit KK	0.817	67	0.190%	484	0.173%	7.22	54.721	0.111%
131	25	Anfall und Kopfschmerz, Alter >17, ohne KK	0.657	133	0.378%	833	0.298%	6.26	87.421	0.178%
392	34	Anderer Störungen des Nervensystems, mit KK	0.836	27	0.077%	234	0.084%	8.67	22.567	0.046%
254	35	Anderer Störungen des Nervensystems, ohne KK	0.747	58	0.165%	394	0.141%	6.79	43.343	0.088%
28	36	Eingriffe an der Retina	0.676	459	1.305%	1'389	0.497%	3.03	310.295	0.631%
191	37	Eingriffe an der Orbita	1.024	57	0.162%	353	0.126%	6.19	58.388	0.119%
450	38	Haupteingriffe an der Iris	0.440	38	0.108%	143	0.051%	3.76	16.703	0.034%
155	39	Eingriffe an der Linse mit oder ohne Vitrektomie	0.490	143	0.407%	390	0.140%	2.73	70.055	0.143%
96	40	Eingriffe an den Augenanhangsgebilden, ausgenommen an der Orbita, Alter >17	0.649	187	0.532%	696	0.249%	3.72	121.398	0.247%
338	41	Eingriffe an den Augenanhangsgebilden, ausgenommen an der Orbita, Alter <18	0.556	54	0.154%	165	0.059%	3.06	30.000	0.061%
60	42	Eingriffe am Auge, ausgenommen an der Retina, der Iris und der Linse	0.658	268	0.762%	1'110	0.397%	4.14	176.278	0.359%
778	43	Hyphaema	0.360	1	0.003%	3	0.001%	3.00	0.360	0.001%
407	44	Akute schwere Augeninfektionen	0.648	32	0.091%	235	0.084%	7.34	20.731	0.042%
497	45	Neurologische Augenstörungen	0.672	18	0.051%	92	0.033%	5.11	12.100	0.025%
548	46	Anderer Störungen des Auges, Alter >17, mit KK	0.701	13	0.037%	113	0.040%	8.69	9.114	0.019%
244	47	Anderer Störungen des Auges, Alter >17, ohne KK	0.413	107	0.304%	396	0.142%	3.70	44.209	0.090%
705	48	Anderer Störungen des Auges, Alter <18	1.103	2	0.006%	19	0.007%	9.50	2.206	0.004%
418	49	Grosse Eingriffe an Kopf und Hals, ausgenommen bei malignen Neoplasien	3.269	6	0.017%	73	0.026%	12.17	19.611	0.040%
209	50	Sialoadenektomie	0.943	58	0.165%	254	0.091%	4.38	54.694	0.111%

Leistungsstruktur DRG

	Rang über CM	DRG Nr.	DRG	CM I 6,0	Fallzahl	% Fallzahl	Pflegedage	% Pflegedage	MAHD	CM 6,0	% CM 6,0
	643	51	Eingriffe an Speicheldrüsen, ausgenommen Sialoadenektomie	0.574	8	0.023%	28	0.010%	3.50	4.591	0.009%
	653	52	Rekonstruktion von Lippen- und Gaumenspalten	1.036	4	0.011%	20	0.007%	5.00	4.144	0.008%
	152	53	Sinus- und Mastoideingriffe, Alter >17	0.824	88	0.250%	355	0.127%	4.03	72.497	0.148%
	342	54	Sinus- und Mastoideingriffe, Alter <18	1.025	28	0.080%	101	0.036%	3.61	28.698	0.058%
	50	55	Verschiedene Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals	0.688	314	0.893%	1'072	0.384%	3.41	215.883	0.439%
	245	56	Rhinoplastik	0.622	71	0.202%	241	0.086%	3.39	44.169	0.090%
	489	57	Eingriffe an Gaumen- und Rachenmandeln, ausgenommen alleinige Tonsillektomie und/oder Adenoidektomie, Alter >17	0.407	32	0.091%	113	0.040%	3.53	13.031	0.027%
	593	58	Eingriffe an Gaumen- und Rachenmandeln, ausgenommen alleinige Tonsillektomie und/oder Adenoidektomie, Alter <18	0.723	9	0.026%	36	0.013%	4.00	6.504	0.013%
	182	59	Alleinige Tonsillektomie und/oder Adenoidektomie, Alter >17	0.484	127	0.361%	536	0.192%	4.22	61.469	0.125%
	535	60	Alleinige Tonsillektomie und/oder Adenoidektomie, Alter <18	0.478	21	0.060%	88	0.031%	4.19	10.038	0.020%
	510	61	Trommelfellparazentese mit Röhrchen (Drainage), Alter >17	0.828	14	0.040%	61	0.022%	4.36	11.596	0.024%
	760	62	Trommelfellparazentese mit Röhrchen (Drainage), Alter <18	0.562	1	0.003%	3	0.001%	3.00	0.562	0.001%
	64	63	Andere chirurgische Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals	1.019	168	0.478%	847	0.303%	5.04	171.196	0.348%
	132	64	Maligne Neoplasie an Ohr, Nase, Mund und Hals	0.773	113	0.321%	594	0.213%	5.26	87.345	0.178%
	458	65	Gleichgewichtsstörungen	0.569	28	0.080%	202	0.072%	7.21	15.933	0.032%
	379	66	Epistaxis	0.506	47	0.134%	189	0.068%	4.02	23.800	0.048%
	764	67	Epiglottitis	0.504	1	0.003%	3	0.001%	3.00	0.504	0.001%
	446	68	Otitis media und Infektion der oberen Atemwege, Alter >17, mit KK	0.558	31	0.088%	184	0.066%	5.94	17.307	0.035%
	359	69	Otitis media und Infektion der oberen Atemwege, Alter >17, ohne KK	0.374	72	0.205%	264	0.094%	3.67	26.900	0.055%
	671	70	Otitis media und Infektion der oberen Atemwege, Alter <18	0.435	8	0.023%	25	0.009%	3.13	3.480	0.007%
	567	72	Trauma und Deformität der Nase	0.433	19	0.054%	74	0.026%	3.89	8.227	0.017%
	389	73	Andere Diagnosen im Ohr-, Nasen-, Mund- und Halsbereich, Alter >17	0.495	46	0.131%	171	0.061%	3.72	22.773	0.046%
	722	74	Andere Diagnosen im Ohr-, Nasen-, Mund- und Halsbereich, Alter <18	0.458	4	0.011%	9	0.003%	2.25	1.833	0.004%
	43	75	Grosse Eingriffe am Thorax	1.610	150	0.426%	1'341	0.480%	8.94	241.458	0.491%
	115	76	Andere Eingriffe am Atmungssystem (Operationsraum), mit KK	1.548	68	0.193%	565	0.202%	8.31	105.298	0.214%
	372	77	Andere Eingriffe am Atmungssystem (Operationsraum), ohne KK	0.958	26	0.074%	133	0.048%	5.12	24.907	0.051%
	674	78	Lungenembolie	0.662	5	0.014%	27	0.010%	5.40	3.310	0.007%
	368	79	Infektionen und Entzündungen des Atmungssystems, Alter >17, mit KK	1.271	20	0.057%	267	0.096%	13.35	25.420	0.052%
	741	80	Infektionen und Entzündungen des Atmungssystems, Alter >17, ohne KK	0.643	2	0.006%	8	0.003%	4.00	1.287	0.003%
	622	82	Neoplasien des Atmungssystems	0.771	7	0.020%	42	0.015%	6.00	5.397	0.011%
	528	83	Grosses Thoraxtrauma, mit KK	0.799	13	0.037%	111	0.040%	8.54	10.387	0.021%
	614	84	Grosses Thoraxtrauma, ohne KK	0.522	11	0.031%	58	0.021%	5.27	5.741	0.012%
	604	85	Pleuraerguss, mit KK	0.869	7	0.020%	79	0.028%	11.29	6.083	0.012%
	684	86	Pleuraerguss, ohne KK	0.994	3	0.009%	41	0.015%	13.67	2.982	0.006%
	690	87	Lungenödem und Atmungsinsuffizienz	2.731	1	0.003%	28	0.010%	28.00	2.731	0.006%
	576	88	Chronisch obstruktive Lungenerkrankung	0.606	13	0.037%	88	0.031%	6.77	7.880	0.016%
	195	89	Einfache Pneumonie und Pleuritis, Alter >17, mit KK	0.817	71	0.202%	614	0.220%	8.65	58.035	0.118%
	560	90	Einfache Pneumonie und Pleuritis, Alter >17, ohne KK	0.650	13	0.037%	98	0.035%	7.54	8.456	0.017%
	609	92	Interstitielle Lungenerkrankung, mit KK	0.975	6	0.017%	62	0.022%	10.33	5.850	0.012%
	632	93	Interstitielle Lungenerkrankung, ohne KK	0.841	6	0.017%	56	0.020%	9.33	5.046	0.010%
	580	94	Pneumothorax, mit KK	0.674	11	0.031%	90	0.032%	8.18	7.414	0.015%
	607	95	Pneumothorax, ohne KK	0.455	13	0.037%	51	0.018%	3.92	5.916	0.012%
	417	96	Bronchitis und Asthma, Alter >17, mit KK	0.735	27	0.077%	245	0.088%	9.07	19.853	0.040%
	681	97	Bronchitis und Asthma, Alter >17, ohne KK	0.434	7	0.020%	26	0.009%	3.71	3.036	0.006%
	635	99	Anzeichen und Symptome von Atmungssystemerkrankungen oder -störungen, mit KK	0.452	11	0.031%	37	0.013%	3.36	4.976	0.010%

	Rang über CM	DRG Nr.	DRG	CMI 6,0	Fallzahl	% Fallzahl	Pflegetage	% Pflegetage	MAHD	CM 6,0	% CM 6,0
	752	100	Anzeichen und Symptome von Atmungssystemerkrankungen oder -störungen, ohne KK	0.329	3	0.009%	6	0.002%	2.00	0.987	0.002%
	365	101	Andere Atmungssystemdiagnosen, mit KK	0.989	26	0.074%	314	0.112%	12.08	25.724	0.052%
	581	102	Andere Atmungssystemdiagnosen, ohne KK	0.462	16	0.045%	75	0.027%	4.69	7.388	0.015%
	82	103	Herztransplantation	16.076	9	0.026%	328	0.117%	36.44	144.684	0.294%
	49	104	Herzklappeneingriffe, mit Herzkatheter	5.073	43	0.122%	593	0.212%	13.79	218.125	0.444%
	20	105	Herzklappeneingriffe, ohne Herzkatheter	3.581	106	0.301%	1'123	0.402%	10.59	379.589	0.772%
	66	106	Koronarer Bypass, mit Herzkatheter	3.947	43	0.122%	556	0.199%	12.93	169.736	0.345%
	18	107	Koronarer Bypass, ohne Herzkatheter	2.976	137	0.389%	1'382	0.495%	10.09	407.694	0.830%
	387	108	Andere Eingriffe im Herz-, Thoraxbereich, ohne Hauptdiagnose kongenitale Anomalie	2.319	10	0.028%	61	0.022%	6.10	23.195	0.047%
	68	110	Grosse kardiovaskuläre Eingriffe, mit KK	2.495	66	0.188%	538	0.193%	8.15	164.657	0.335%
	37	111	Grosse kardiovaskuläre Eingriffe, ohne KK	2.194	117	0.333%	715	0.256%	6.11	256.654	0.522%
	7	112	Perkutane kardiovaskuläre Eingriffe ohne akuten Myokardinfarkt, Herzinsuffizienz (-versagen) oder Schock	1.060	621	1.766%	1'568	0.561%	2.52	658.241	1.339%
	673	114	Amputation wegen Störungen des Kreislaufsystems an den oberen Gliedmassen und Zehen	1.666	2	0.006%	15	0.005%	7.50	3.332	0.007%
	435	115	Implantation eines permanenten Herzschrittmachers bei akutem Myokardinfarkt, Herzinsuffizienz oder Schock	3.624	5	0.014%	28	0.010%	5.60	18.120	0.037%
	228	116	Andere Implantation eines permanenten Herzschrittmachers oder einer intrakardialen Elektrode	1.841	26	0.074%	86	0.031%	3.31	47.866	0.097%
	337	117	Revision eines Herzschrittmachers, ausgenommen Ersatz des Impulsgebers	1.691	18	0.051%	97	0.035%	5.39	30.432	0.062%
	221	118	Ersatz eines Herzschrittmachers	1.575	31	0.088%	83	0.030%	2.68	48.825	0.099%
	326	119	Venenligatur und Stripping	0.526	61	0.173%	197	0.071%	3.23	32.099	0.065%
	153	120	Andere Eingriffe am Kreislaufsystems (Operationsraum)	1.977	36	0.102%	698	0.250%	19.39	71.166	0.145%
	341	121	Kreislaufstörungen mit akutem Myokardinfarkt und kardiovaskulären Komplikationen, ohne Todesfolge	1.143	26	0.074%	173	0.062%	6.65	29.724	0.060%
	530	122	Kreislaufstörungen mit akutem Myokardinfarkt ohne kardiovaskuläre Komplikationen, ohne Todesfolge	0.544	19	0.054%	56	0.020%	2.95	10.329	0.021%
	566	123	Kreislaufstörungen mit akutem Myokardinfarkt, mit Todesfolge	1.031	8	0.023%	26	0.009%	3.25	8.248	0.017%
	79	124	Kreislaufstörungen, ausgenommen akuter Myokardinfarkt, mit Herzkatheter und komplexer Diagnostik	0.952	155	0.441%	855	0.306%	5.52	147.567	0.300%
	44	125	Kreislaufstörungen, ausgenommen akuter Myokardinfarkt, mit Herzkatheter ohne komplexe Diagnostik	0.492	482	1.370%	1'170	0.419%	2.43	237.275	0.483%
	363	126	Akute und subakute Endokarditis	2.371	11	0.031%	203	0.073%	18.45	26.081	0.053%
	623	127	Herzinsuffizienz(-versagen) und Schock	0.593	9	0.026%	54	0.019%	6.00	5.337	0.011%
	749	128	Thrombophlebitis der tiefen Venen	0.547	2	0.006%	10	0.004%	5.00	1.094	0.002%
	164	130	Periphere vaskuläre Störungen, mit KK	0.852	79	0.225%	549	0.196%	6.95	67.280	0.137%
	301	131	Periphere vaskuläre Störungen, ohne KK	0.681	51	0.145%	302	0.108%	5.92	34.727	0.071%
	737	132	Arteriosklerose, mit KK	0.477	3	0.009%	10	0.004%	3.33	1.431	0.003%
	744	133	Arteriosklerose, ohne KK	0.400	3	0.009%	6	0.002%	2.00	1.200	0.002%
	588	134	Hypertonie	0.602	11	0.031%	74	0.026%	6.73	6.626	0.013%
	610	135	Kardiale kongenitale und valvuläre Störungen, Alter >17, mit KK	0.648	9	0.026%	29	0.010%	3.22	5.835	0.012%
	652	136	Kardiale kongenitale und valvuläre Störungen, Alter >17, ohne KK	0.525	8	0.023%	30	0.011%	3.75	4.200	0.009%
	394	138	Herzarrhythmie und Erregungsleitungsstörungen, mit KK	0.776	29	0.082%	211	0.076%	7.28	22.493	0.046%
	507	139	Herzarrhythmie und Erregungsleitungsstörungen, ohne KK	0.583	20	0.057%	91	0.033%	4.55	11.665	0.024%
	472	141	Synkope und Kollaps, mit KK	0.805	18	0.051%	166	0.059%	9.22	14.497	0.030%
	645	142	Synkope und Kollaps, ohne KK	0.371	12	0.034%	34	0.012%	2.83	4.447	0.009%
	538	143	Thoraxschmerz	0.448	22	0.063%	97	0.035%	4.41	9.851	0.020%
	281	144	Andere Kreislaufsystemdiagnosen, mit KK	0.918	42	0.119%	310	0.111%	7.38	38.569	0.078%
	537	145	Andere Kreislaufsystemdiagnosen, ohne KK	0.555	18	0.051%	64	0.023%	3.56	9.981	0.020%
	393	146	Rektumresektion, mit KK	2.500	9	0.026%	124	0.044%	13.78	22.496	0.046%
	481	147	Rektumresektion, ohne KK	1.695	8	0.023%	81	0.029%	10.13	13.558	0.028%
	127	148	Grosse Dünn- und Dickdarneingriffe, mit KK	2.878	31	0.088%	553	0.198%	17.84	89.225	0.182%

Leistungsstruktur DRG

	Rang über CM	DRG Nr.	DRG	CM I 6,0	Fallzahl	% Fallzahl	Pflegedage	% Pflegedage	MAHD	CM 6,0	% CM 6,0
	172	149	Grosse Dünn- und Dickdarmeingriffe, ohne KK	1.573	41	0.117%	304	0.109%	7.41	64.483	0.131%
	482	150	Peritoneale Adhäsiolyse, mit KK	1.353	10	0.028%	104	0.037%	10.40	13.534	0.028%
	431	151	Peritoneale Adhäsiolyse, ohne KK	1.079	17	0.048%	118	0.042%	6.94	18.335	0.037%
	425	152	Kleine Dünn- und Dickdarmeingriffe, mit KK	1.257	15	0.043%	143	0.051%	9.53	18.855	0.038%
	395	153	Kleine Dünn- und Dickdarmeingriffe, ohne KK	1.070	21	0.060%	164	0.059%	7.81	22.470	0.046%
	572	154	Eingriffe an Ösophagus, Magen und Duodenum, Alter >17, mit KK	1.605	5	0.014%	54	0.019%	10.80	8.025	0.016%
	484	155	Eingriffe an Ösophagus, Magen und Duodenum, Alter >17, ohne KK	1.221	11	0.031%	78	0.028%	7.09	13.431	0.027%
	498	157	Eingriffe an Anus und Stoma, mit KK	0.605	20	0.057%	116	0.042%	5.80	12.093	0.025%
	264	158	Eingriffe an Anus und Stoma, ohne KK	0.406	102	0.290%	315	0.113%	3.09	41.372	0.084%
	273	159	Hernieeingriffe, ausgenommen inguinal und femoral, Alter >17, mit KK	1.038	39	0.111%	348	0.125%	8.92	40.485	0.082%
	274	160	Hernieeingriffe, ausgenommen inguinal und femoral, Alter >17, ohne KK	0.692	58	0.165%	320	0.115%	5.52	40.162	0.082%
	486	161	Inguinal- und Femoralhernieeingriffe, Alter >17, mit KK	0.536	25	0.071%	125	0.045%	5.00	13.389	0.027%
	296	162	Inguinal- und Femoralhernieeingriffe, Alter >17, ohne KK	0.461	77	0.219%	252	0.090%	3.27	35.483	0.072%
	766	163	Hernieeingriffe, Alter <18	0.486	1	0.003%	3	0.001%	3.00	0.486	0.001%
	688	164	Appendektomie mit komplizierter Hauptdiagnose, mit KK	0.946	3	0.009%	19	0.007%	6.33	2.837	0.006%
	493	165	Appendektomie mit komplizierter Hauptdiagnose, ohne KK	0.726	17	0.048%	112	0.040%	6.59	12.334	0.025%
	495	166	Appendektomie ohne komplizierte Hauptdiagnose, mit KK	0.813	15	0.043%	82	0.029%	5.47	12.194	0.025%
	256	167	Appendektomie ohne komplizierte Hauptdiagnose, ohne KK	0.513	84	0.239%	268	0.096%	3.19	43.102	0.088%
	371	168	Eingriffe im Mundbereich, mit KK	0.860	29	0.082%	172	0.062%	5.93	24.954	0.051%
	265	169	Eingriffe im Mundbereich, ohne KK	0.582	71	0.202%	323	0.116%	4.55	41.329	0.084%
	154	170	Andere Eingriffe am Verdauungstrakt (Operationsraum), mit KK	1.918	37	0.105%	552	0.198%	14.92	70.971	0.144%
	377	171	Andere Eingriffe am Verdauungstrakt (Operationsraum), ohne KK	0.932	26	0.074%	152	0.054%	5.85	24.238	0.049%
	237	172	Maligne Neoplasien des Verdauungstraktes, mit KK	0.819	56	0.159%	449	0.161%	8.02	45.865	0.093%
	443	173	Maligne Neoplasien des Verdauungstraktes, ohne KK	0.609	29	0.082%	136	0.049%	4.69	17.654	0.036%
	323	174	Gastrointestinale Hämorrhagie, mit KK	0.923	35	0.100%	261	0.093%	7.46	32.302	0.066%
	413	175	Gastrointestinale Hämorrhagie, ohne KK	0.652	31	0.088%	169	0.060%	5.45	20.206	0.041%
	668	177	Unkompliziertes Ulcus pepticum, mit KK	0.714	5	0.014%	34	0.012%	6.80	3.570	0.007%
	756	178	Unkompliziertes Ulcus pepticum, ohne KK	0.422	2	0.006%	6	0.002%	3.00	0.845	0.002%
	553	179	Entzündliche Krankheit des Darms	0.683	13	0.037%	91	0.033%	7.00	8.883	0.018%
	474	180	Gastrointestinale Obstruktion, mit KK	0.850	17	0.048%	162	0.058%	9.53	14.442	0.029%
	612	181	Gastrointestinale Obstruktion, ohne KK	0.484	12	0.034%	68	0.024%	5.67	5.804	0.012%
	128	182	Ösophagitis, gastrointestinale und verschiedene Störungen des Verdauungstraktes, Alter >17, mit KK	0.610	146	0.415%	975	0.349%	6.68	89.034	0.181%
	187	183	Ösophagitis, gastrointestinale und verschiedene Störungen des Verdauungstraktes, Alter >17, ohne KK	0.427	139	0.395%	600	0.215%	4.32	59.335	0.121%
	364	185	Erkrankungen der Zähne und des Mundes, ausgenommen Zahnextraktionen und Rekonstruktionen, Alter >17	0.574	45	0.128%	201	0.072%	4.47	25.816	0.053%
	765	186	Erkrankungen der Zähne und des Mundes, ausgenommen Zahnextraktionen und Rekonstruktionen, Alter <18	0.488	1	0.003%	4	0.001%	4.00	0.488	0.001%
	496	187	Zahnextraktionen und Rekonstruktionen	0.505	24	0.068%	80	0.029%	3.33	12.123	0.025%
	343	188	Andere Verdauungstrakt Diagnosen, Alter >17, mit KK	0.711	40	0.114%	281	0.101%	7.03	28.454	0.058%
	378	189	Andere Verdauungstrakt Diagnosen, Alter >17, ohne KK	0.520	46	0.131%	238	0.085%	5.17	23.925	0.049%
	85	191	Pankreas-, Leber- und Shunteingriffe, mit KK	2.644	53	0.151%	711	0.254%	13.42	140.141	0.285%
	136	192	Pankreas-, Leber- und Shunteingriffe, ohne KK	2.054	41	0.117%	441	0.158%	10.76	84.213	0.171%
	384	193	Eingriffe am Gallengang, ausgenommen alleinige Cholezystektomie mit oder ohne C. D. E. (wsh. Choledochostomie), mit KK	2.594	9	0.026%	159	0.057%	17.67	23.345	0.048%
	734	194	Eingriffe am Gallengang, ausgenommen alleinige Cholezystektomie mit oder ohne C. D. E. (wsh. Choledochostomie), ohne KK	1.554	1	0.003%	9	0.003%	9.00	1.554	0.003%

	Rang über CM	DRG Nr.	DRG	CMI 6,0	Fallzahl	% Fallzahl	Pflegetage	% Pflegetage	MAHD	CM 6,0	% CM 6,0
	532	197	Cholezystektomie ohne biliäre Exploration, mit KK	1.690	6	0.017%	83	0.030%	13.83	10.140	0.021%
	649	198	Cholezystektomie ohne biliäre Exploration, ohne KK	1.082	4	0.011%	32	0.011%	8.00	4.328	0.009%
	485	199	Diagnostische Eingriffe an Leber/Galle bei malignen Neoplasien	1.676	8	0.023%	96	0.034%	12.00	13.410	0.027%
	625	200	Diagnostische Eingriffe an Leber/Galle bei nicht malignen Neoplasien	1.770	3	0.009%	42	0.015%	14.00	5.309	0.011%
	636	201	Anderer Eingriffe an Leber/Galle oder Pankreas (Operationsraum)	1.242	4	0.011%	40	0.014%	10.00	4.968	0.010%
	701	202	Zirrhose und alkoholische Hepatitis	0.587	4	0.011%	16	0.006%	4.00	2.348	0.005%
	518	203	Maligne Neoplasien des hepatobiliären Systems oder des Pankreas	0.738	15	0.043%	88	0.031%	5.87	11.066	0.023%
	517	204	Störungen des Pankreas, ausgenommen maligne Neoplasien	0.744	15	0.043%	128	0.046%	8.53	11.162	0.023%
	263	205	Störungen der Leber, ausgenommen maligne Neoplasien, Zirrhose, alkoholische Hepatitis, mit KK	0.987	42	0.119%	345	0.123%	8.21	41.433	0.084%
	511	206	Störungen der Leber, ausgenommen maligne Neoplasien, Zirrhose, alkoholische Hepatitis, ohne KK	0.676	17	0.048%	140	0.050%	8.24	11.487	0.023%
	218	207	Störungen der Gallengänge, mit KK	0.874	58	0.165%	468	0.168%	8.07	50.709	0.103%
	433	208	Störungen der Gallengänge, ohne KK	0.519	35	0.100%	170	0.061%	4.86	18.182	0.037%
	224	209	Eingriffe an grossen Gelenken und Wiederannähren abgetrennter Gliedmassen an den unteren Extremitäten, ausgenommen bei Komplikationen	2.014	24	0.068%	351	0.126%	14.63	48.330	0.098%
	305	210	Eingriffe an Hüfte und Femur, ausgenommen grosse Gelenke, Alter >17, mit KK	1.622	21	0.060%	278	0.099%	13.24	34.062	0.069%
	242	211	Eingriffe an Hüfte und Femur, ausgenommen grosse Gelenke, Alter >17, ohne KK	1.347	33	0.094%	361	0.129%	10.94	44.450	0.090%
	748	212	Eingriffe an Hüfte und Femur, ausgenommen grosse Gelenke, Alter <18	1.114	1	0.003%	10	0.004%	10.00	1.114	0.002%
	637	213	Amputation bei Störungen des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	2.465	2	0.006%	16	0.006%	8.00	4.930	0.010%
	491	216	Muskel-Skelett-System- und Bindegewebsbiopsien	1.160	11	0.031%	125	0.045%	11.36	12.755	0.026%
	461	217	Wunddebridement und Hauttransplantation, ausgenom. an der Hand und offene Wunden bei Stör. des Muskel-Skelett-Syst. und Bindegewebes	1.187	13	0.037%	100	0.036%	7.69	15.427	0.031%
	397	218	Eingriffe an den unteren Extremitäten und am Humerus, ausgenommen Hüfte, Fuss, Femur, Alter >17, mit KK	1.209	18	0.051%	196	0.070%	10.89	21.754	0.044%
	137	219	Eingriffe an den unteren Extremitäten und am Humerus, ausgenommen Hüfte, Fuss, Femur, Alter >17, ohne KK	0.943	89	0.253%	762	0.273%	8.56	83.911	0.171%
	699	220	Eingriffe an den unteren Extremitäten und am Humerus, ausgenommen Hüfte, Fuss, Femur, Alter <18	0.602	4	0.011%	17	0.006%	4.25	2.408	0.005%
	660	221	Synovektomie und Ligament-Rekonstruktion am Knie, mit KK	0.957	4	0.011%	36	0.013%	9.00	3.829	0.008%
	558	223	Grosse Schulter-/Ellbogeneingriffe oder andere Eingriffe an den oberen Extremitäten, mit KK	0.773	11	0.031%	75	0.027%	6.82	8.503	0.017%
	138	224	Schulter-, Ellbogen- oder Vorderarm-eingriffe, ausgenommen Eingriffe an grossen Gelenken, ohne KK	0.650	127	0.361%	670	0.240%	5.28	82.589	0.168%
	505	225	Eingriffe am Fuss	0.689	17	0.048%	113	0.040%	6.65	11.720	0.024%
	503	226	Eingriffe an Weichteilen, mit KK	0.838	14	0.040%	144	0.052%	10.29	11.729	0.024%
	286	227	Eingriffe an Weichteilen, ohne KK	0.607	61	0.173%	346	0.124%	5.67	37.035	0.075%
	522	228	Grosse Daumen- oder Gelenkeingriffe oder andere Hand- oder Handgelenkeingriffe, mit KK	1.065	10	0.028%	98	0.035%	9.80	10.646	0.022%
	357	229	Hand oder Handgelenkeingriffe, ausgenommen Eingriffe an grossen Gelenken, ohne KK	0.466	58	0.165%	184	0.066%	3.17	27.051	0.055%
	591	230	Lokale Exzision und Entfernung von internen Fixationsimplantaten, Hüfte und Femur	0.501	13	0.037%	52	0.019%	4.00	6.513	0.013%
	126	231	Lokale Exzision und Entfernung von internen Fixationsimplantaten, ausgenommen Hüfte und Femur	0.432	214	0.608%	720	0.258%	3.36	92.354	0.188%
	667	232	Arthroskopie	0.520	7	0.020%	41	0.015%	5.86	3.637	0.007%

Leistungsstruktur DRG

	Rang über CM	DRG Nr.	DRG	CM I 6,0	Fallzahl	% Fallzahl	Pflegedage	% Pflegedage	MAHD	CM 6,0	% CM 6,0
	194	233	Andere Eingriffe (Operationsraum) am Muskel-Skelett-System und Bindegewebe, mit KK	1.352	43	0.122%	433	0.155%	10.07	58.129	0.118%
	173	234	Andere Eingriffe (Operationsraum) am Muskel-Skelett-System und Bindegewebe, ohne KK	0.871	74	0.210%	479	0.171%	6.47	64.420	0.131%
	626	236	Hüft- und Beckenfraktur	0.588	9	0.026%	79	0.028%	8.78	5.288	0.011%
	750	238	Osteomyelitis	1.022	1	0.003%	13	0.005%	13.00	1.022	0.002%
	506	239	Pathologische Frakturen und maligne Neoplasien des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	0.686	17	0.048%	146	0.052%	8.59	11.670	0.024%
	106	240	Störungen des Bindegewebes, mit KK	1.104	102	0.290%	1'053	0.377%	10.32	112.612	0.229%
	219	241	Störungen des Bindegewebes, ohne KK	0.684	73	0.208%	627	0.224%	8.59	49.958	0.102%
	650	242	Septische Arthritis	1.080	4	0.011%	44	0.016%	11.00	4.320	0.009%
	119	243	Medizinische Rückenprobleme	0.719	138	0.392%	1'546	0.553%	11.20	99.280	0.202%
	299	244	Knochenerkrankungen und spezifische Arthropathien, mit KK	1.210	29	0.082%	458	0.164%	15.79	35.099	0.071%
	348	245	Knochenerkrankungen und spezifische Arthropathien, ohne KK	1.081	26	0.074%	403	0.144%	15.50	28.100	0.057%
	500	246	Nicht spezifische Arthropathien	0.857	14	0.040%	161	0.058%	11.50	11.997	0.024%
	504	247	Anzeichen und Symptome von Muskel-Skelett-System- und Bindegewebe-Erkrankungen oder -störungen	0.690	17	0.048%	151	0.054%	8.88	11.722	0.024%
	385	248	Tendinitis, Myositis und Bursitis	0.833	28	0.080%	314	0.112%	11.21	23.328	0.047%
	669	249	Nachsorge, Skelett-Muskel-System und Bindegewebe	0.592	6	0.017%	37	0.013%	6.17	3.551	0.007%
	662	250	Fraktur, Verstauchung, Zerrung und Dislokation von Vorderarm, Hand, Fuss, Alter >17, mit KK	0.614	6	0.017%	38	0.014%	6.33	3.684	0.007%
	579	251	Fraktur, Verstauchung, Zerrung und Dislokation von Vorderarm, Hand, Fuss, Alter >17, ohne KK	0.412	18	0.051%	80	0.029%	4.44	7.421	0.015%
	771	252	Fraktur, Verstauchung, Zerrung und Dislokation von Vorderarm, Hand, Fuss, Alter <18	0.420	1	0.003%	4	0.001%	4.00	0.420	0.001%
	460	253	Fraktur, Verstauchung, Zerrung und Dislokation von Oberarm, Unterschenkel, ausgenommen Fuss, Alter >17, mit KK	0.595	26	0.074%	175	0.063%	6.73	15.463	0.031%
	316	254	Fraktur, Verstauchung, Zerrung und Dislokation von Oberarm, Unterschenkel, ausgenommen Fuss, Alter >17, ohne KK	0.456	72	0.205%	375	0.134%	5.21	32.807	0.067%
	755	255	Fraktur, Verstauchung, Zerrung und Dislokation von Oberarm, Unterschenkel, ausgenommen Fuss, Alter <18	0.448	2	0.006%	9	0.003%	4.50	0.896	0.002%
	550	256	Andere Diagnosen des Skelett-Muskel-Systems und des Bindegewebes	0.598	15	0.043%	85	0.030%	5.67	8.973	0.018%
	262	257	Totale Mastektomie wegen maligner Neoplasie, mit KK	1.390	30	0.085%	294	0.105%	9.80	41.700	0.085%
	512	258	Totale Mastektomie wegen maligner Neoplasie, ohne KK	1.042	11	0.031%	101	0.036%	9.18	11.462	0.023%
	714	259	Subtotale Mastektomie wegen maligner Neoplasie, mit KK	0.653	3	0.009%	14	0.005%	4.67	1.959	0.004%
	574	260	Subtotale Mastektomie wegen maligner Neoplasie, ohne KK	0.612	13	0.037%	66	0.024%	5.08	7.956	0.016%
	105	261	Brusteingriffe bei nicht maligner Neoplasie, ausgenommen Biopsie und lokale Exzision	0.815	139	0.395%	575	0.206%	4.14	113.289	0.231%
	547	262	Brustbiopsie und lokale Exzision bei nicht maligner Neoplasie	0.461	20	0.057%	79	0.028%	3.95	9.224	0.019%
	420	263	Hauttransplantation und/oder Débridement wegen Hautulkus oder Cellulitis, mit KK	1.763	11	0.031%	190	0.068%	17.27	19.389	0.039%
	404	264	Hauttransplantation und/oder Débridement wegen Hautulkus oder Cellulitis, ohne KK	1.111	19	0.054%	241	0.086%	12.68	21.107	0.043%
	315	265	Hauttransplantation und/oder Débridement, ausgenommen wegen Hautulkus, Cellulitis, mit KK	0.841	39	0.111%	240	0.086%	6.15	32.818	0.067%
	175	266	Hauttransplantation und/oder Débridement, ausgenommen wegen Hautulkus, Cellulitis, ohne KK	0.553	113	0.321%	512	0.183%	4.53	62.462	0.127%
	641	267	Perianale und pilonidale Eingriffe	0.365	13	0.037%	36	0.013%	2.77	4.751	0.010%
	370	268	Plastische Eingriffe an Haut, Subkutangewebe und Brust	0.624	40	0.114%	176	0.063%	4.40	24.955	0.051%
	290	269	Andere Eingriffe an Haut, Subkutangewebe und Brust, mit KK	0.795	46	0.131%	300	0.107%	6.52	36.553	0.074%
	202	270	Andere Eingriffe an Haut, Subkutangewebe und Brust, ohne KK	0.479	117	0.333%	506	0.181%	4.32	56.004	0.114%
	294	271	Hautulkus	1.237	29	0.082%	331	0.118%	11.41	35.860	0.073%
	166	272	Ausgedehnte Störungen der Haut, mit KK	1.219	55	0.156%	629	0.225%	11.44	67.031	0.136%

	Rang über CM	DRG Nr.	DRG	CMI 6,0	Fallzahl	% Fallzahl	Pflege tage	% Pflege tage	MAHD	CM 6,0	% CM 6,0
	189	273	Ausgedehnte Störungen der Haut, ohne KK	1.138	52	0.148%	661	0.237%	12.71	59.186	0.120%
	401	274	Maligne Störungen der Brust, mit KK	1.068	20	0.057%	177	0.063%	8.85	21.358	0.043%
	776	275	Maligne Störungen der Brust, ohne KK	0.390	1	0.003%	2	0.001%	2.00	0.390	0.001%
	605	276	Nicht maligne Störungen der Brust	0.671	9	0.026%	57	0.020%	6.33	6.040	0.012%
	347	277	Cellulitis, Alter >17, mit KK	0.670	42	0.119%	346	0.124%	8.24	28.155	0.057%
	311	278	Cellulitis, Alter >17, ohne KK	0.415	80	0.227%	352	0.126%	4.40	33.184	0.068%
	400	280	Verletzung der Haut, des Subkutan- gewebes und der Brust, Alter >17, mit KK	0.487	44	0.125%	210	0.075%	4.77	21.415	0.044%
	266	281	Verletzung der Haut, des Subkutan- gewebes und der Brust, Alter >17, ohne KK	0.334	123	0.350%	359	0.128%	2.92	41.071	0.084%
	732	282	Verletzung der Haut, des Subkutan- gewebes und der Brust, Alter <18	0.332	5	0.014%	13	0.005%	2.60	1.659	0.003%
	139	283	Unbedeutende Hautstörungen, mit KK	0.970	85	0.242%	890	0.319%	10.47	82.461	0.168%
	74	284	Unbedeutende Hautstörungen, ohne KK	0.833	185	0.526%	1'695	0.607%	9.16	154.150	0.314%
	711	285	Amputation der unteren Gliedmassen wegen endokriner Ernährungs- und Stoffwechselstörungen	2.060	1	0.003%	27	0.010%	27.00	2.060	0.004%
	81	286	Eingriffe an Nebennieren und Hypophyse	1.815	81	0.230%	726	0.260%	8.96	147.048	0.299%
	540	287	Hauttransplantationen und Wund- débridement wegen endokriner Ernährungs- und Stoffwechselstörungen	3.260	3	0.009%	122	0.044%	40.67	9.781	0.020%
	525	288	Eingriffe (Operationsraum) wegen Adipositas	1.314	8	0.023%	52	0.019%	6.50	10.512	0.021%
	561	289	Eingriffe an den Nebenschilddrüsen	1.405	6	0.017%	42	0.015%	7.00	8.430	0.017%
	247	290	Schilddrüseneingriffe	0.801	55	0.156%	261	0.093%	4.75	44.055	0.090%
	724	292	Andere Eingriffe (Operationsraum) wegen endokriner Ernährungs- und Stoff- wechselstörungen, mit KK	1.815	1	0.003%	18	0.006%	18.00	1.815	0.004%
	757	293	Andere Eingriffe (Operationsraum) wegen endokriner Krankheiten, Ernährungs- und metabolischer Störungen, ohne KK	0.811	1	0.003%	8	0.003%	8.00	0.811	0.002%
	331	294	Diabetes, Alter >35	0.743	42	0.119%	287	0.103%	6.83	31.213	0.064%
	616	295	Diabetes, Alter >17 und <36	0.715	8	0.023%	47	0.017%	5.88	5.724	0.012%
	396	296	Ernährungs- und verschiedene Stoff- wechselstörungen, Alter >17, mit KK	0.860	26	0.074%	213	0.076%	8.19	22.350	0.045%
	570	297	Ernährungs- und verschiedene Stoff- wechselstörungen, Alter >17, ohne KK	0.581	14	0.040%	66	0.024%	4.71	8.139	0.017%
	762	298	Ernährungs- und verschiedene Stoff- wechselstörungen, Alter <18	0.513	1	0.003%	3	0.001%	3.00	0.513	0.001%
	678	299	Angeborene Stoffwechselstörungen	0.797	4	0.011%	22	0.008%	5.50	3.188	0.006%
	501	300	Endokrine Störungen, mit KK	0.799	15	0.043%	91	0.033%	6.07	11.986	0.024%
	564	301	Endokrine Störungen, ohne KK	0.487	17	0.048%	94	0.034%	5.53	8.277	0.017%
	12	302	Nierentransplantation	6.646	85	0.242%	1'460	0.523%	17.18	564.930	1.150%
	214	303	Grössere Eingriffe bei bösartigen Nieren-, Ureter- und Harnblasenerkrankungen	1.645	32	0.091%	259	0.093%	8.09	52.635	0.107%
	239	304	Grössere Eingriffe bei gutartigen Nieren-, Ureter- und Harnblasenerkrankungen, mit KK	1.455	31	0.088%	398	0.142%	12.84	45.110	0.092%
	171	305	Grössere Eingriffe bei gutartigen Nieren-, Ureter- und Harnblasenerkrankungen, ohne KK	1.097	59	0.168%	438	0.157%	7.42	64.745	0.132%
	661	306	Prostatektomie, mit KK	0.747	5	0.014%	38	0.014%	7.60	3.735	0.008%
	710	307	Prostatektomie, ohne KK	0.695	3	0.009%	18	0.006%	6.00	2.085	0.004%
	312	308	Kleine Blaseneingriffe, mit KK	0.737	45	0.128%	211	0.076%	4.69	33.162	0.067%
	178	309	Kleine Blaseneingriffe, ohne KK	0.628	99	0.281%	356	0.127%	3.60	62.145	0.126%
	174	310	Transurethrale Eingriffe, mit KK	0.702	89	0.253%	546	0.195%	6.13	62.511	0.127%
	117	311	Transurethrale Eingriffe, ohne KK	0.540	190	0.540%	718	0.257%	3.78	102.680	0.209%
	490	312	Eingriffe an der Urethra, Alter >17, mit KK	0.760	17	0.048%	114	0.041%	6.71	12.912	0.026%
	325	313	Eingriffe an der Urethra, Alter >17, ohne KK	0.546	59	0.168%	339	0.121%	5.75	32.235	0.066%
	508	315	Andere Eingriffe (Operationsraum) an Niere und Harnwegen	0.896	13	0.037%	63	0.023%	4.85	11.647	0.024%
	559	316	Nierenversagen	1.062	8	0.023%	78	0.028%	9.75	8.494	0.017%
	390	318	Neoplasien der Niere und der Harnwege, mit KK	0.842	27	0.077%	206	0.074%	7.63	22.744	0.046%
	647	319	Neoplasien der Niere und der Harnwege, ohne KK	0.552	8	0.023%	45	0.016%	5.63	4.418	0.009%
	207	320	Nieren- und Harnwegsinfektionen, Alter >17, mit KK	0.868	63	0.179%	550	0.197%	8.73	54.699	0.111%
	303	321	Nieren- und Harnwegsinfektionen, Alter >17, ohne KK	0.435	79	0.225%	341	0.122%	4.32	34.368	0.070%
	768	322	Nieren- und Harnwegsinfektionen, Alter <18	0.458	1	0.003%	5	0.002%	5.00	0.458	0.001%
	90	323	Harnsteine, mit KK, und/oder ESWL (extrakorporale Stosswellenlithotripsie)	0.480	272	0.773%	900	0.322%	3.31	130.691	0.266%

Leistungsstruktur DRG

Rang über CM	DRG Nr.	DRG	CM I 6,0	Fallzahl	% Fallzahl	Pflegedage	% Pflegedage	MAHD	CM 6,0	% CM 6,0
329	324	Harnsteine, ohne KK	0.370	85	0.242%	277	0.099%	3.26	31.424	0.064%
634	325	Anzeichen und Symptome von Nieren- und Harnwegserkrankungen oder -störungen, Alter >17, mit KK	0.628	8	0.023%	49	0.018%	6.13	5.022	0.010%
639	326	Anzeichen und Symptome von Nieren- und Harnwegserkrankungen oder -störungen, Alter >17, ohne KK	0.372	13	0.037%	52	0.019%	4.00	4.838	0.010%
733	328	Harnröhrenverengung, Alter >17, mit KK	0.395	4	0.011%	10	0.004%	2.50	1.581	0.003%
659	329	Harnröhrenverengung, Alter >17, ohne KK	0.358	11	0.031%	25	0.009%	2.27	3.935	0.008%
261	331	Andere Diagnosen der Niere und der Harnwege, Alter >17, mit KK	0.665	63	0.179%	322	0.115%	5.11	41.882	0.085%
382	332	Andere Diagnosen der Niere und der Harnwege, Alter >17, ohne KK	0.668	35	0.100%	212	0.076%	6.06	23.382	0.048%
197	334	Grosse Eingriffe am männlichen Becken, mit KK	2.056	28	0.080%	319	0.114%	11.39	57.554	0.117%
596	335	Grosse Eingriffe am männlichen Becken, ohne KK	1.585	4	0.011%	39	0.014%	9.75	6.340	0.013%
300	336	Transurethrale Prostatektomie, mit KK	0.709	49	0.139%	331	0.118%	6.76	34.765	0.071%
220	337	Transurethrale Prostatektomie, ohne KK	0.641	77	0.219%	487	0.174%	6.32	49.357	0.100%
520	338	Eingriffe an den Hoden bei maligner Neoplasie	0.500	22	0.063%	96	0.034%	4.36	11.000	0.022%
430	339	Eingriffe an den Hoden bei nicht maligner Neoplasie, Alter >17	0.451	41	0.117%	164	0.059%	4.00	18.485	0.038%
723	340	Eingriffe an den Hoden bei nicht maligner Neoplasie, Alter <18	0.456	4	0.011%	15	0.005%	3.75	1.826	0.004%
358	341	Eingriffe am Penis	0.676	40	0.114%	203	0.073%	5.08	27.049	0.055%
712	342	Zirkumzision, Alter >17	0.338	6	0.017%	21	0.008%	3.50	2.028	0.004%
758	344	Andere Eingriffe (Operationsraum) an den männlichen Geschlechtsorganen bei malignen Neoplasien	0.790	1	0.003%	13	0.005%	13.00	0.790	0.002%
644	345	Andere Eingriffe (Operationsraum) an den männlichen Geschlechtsorganen, ausgenommen bei malignen Neoplasien	0.646	7	0.020%	48	0.017%	6.86	4.523	0.009%
526	346	Maligne Neoplasien der männlichen Geschlechtsorgane, mit KK	0.581	18	0.051%	126	0.045%	7.00	10.457	0.021%
594	347	Maligne Neoplasien der männlichen Geschlechtsorgane, ohne KK	0.428	15	0.043%	44	0.016%	2.93	6.415	0.013%
717	348	Benigne Prostatahypertrophie, mit KK	0.380	5	0.014%	13	0.005%	2.60	1.902	0.004%
682	349	Benigne Prostatahypertrophie, ohne KK	0.333	9	0.026%	24	0.009%	2.67	2.994	0.006%
587	350	Entzündung der männlichen Geschlechtsorgane	0.416	16	0.045%	80	0.029%	5.00	6.662	0.014%
689	352	Andere Diagnosen der männlichen Geschlechtsorgane	0.394	7	0.020%	27	0.010%	3.86	2.761	0.006%
319	353	Ausräumung des Beckens, radikale Hysterektomie und radikale Vulvektomie	1.913	17	0.048%	235	0.084%	13.82	32.521	0.066%
434	354	Eingriffe an Uterus und Adnexen bei malignen Neoplasien, ausgenommen Ovarien und Adnexen, mit KK	1.815	10	0.028%	106	0.038%	10.60	18.150	0.037%
571	355	Eingriffe an Uterus und Adnexen bei malignen Neoplasien, ausgenommen Ovarien und Adnexen, ohne KK	1.348	6	0.017%	44	0.016%	7.33	8.088	0.016%
539	356	Rekonstruktionen an den weiblichen Geschlechtsorganen	0.891	11	0.031%	69	0.025%	6.27	9.801	0.020%
615	357	Eingriffe an Uterus und Adnexen wegen maligner Neoplasien der Ovarien oder Adnexen	1.146	5	0.014%	19	0.007%	3.80	5.728	0.012%
150	358	Eingriffe an Uterus und Adnexen wegen Ca in situ und nicht maligner Neoplasien, mit KK	1.048	70	0.199%	429	0.154%	6.13	73.372	0.149%
39	359	Eingriffe an Uterus und Adnexen wegen Ca in situ und nicht maligner Neoplasien, ohne KK	0.842	301	0.856%	1'231	0.441%	4.09	253.398	0.516%
320	360	Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva	0.391	83	0.236%	222	0.079%	2.67	32.487	0.066%
529	361	Laparoskopie und offene Unterbrechung der Eileiter	0.575	18	0.051%	62	0.022%	3.44	10.348	0.021%
483	363	Dilatation und Curettage, Konisation und Implantation radioaktiver Substanzen bei malignen Neoplasien	0.398	34	0.097%	106	0.038%	3.12	13.534	0.028%
176	364	Dilatation und Curettage, Konisation, ausgenommen bei malignen Neoplasien	0.380	164	0.466%	477	0.171%	2.91	62.279	0.127%
429	365	Andere Eingriffe (Operationsraum) an den weiblichen Geschlechtsorganen	1.235	15	0.043%	136	0.049%	9.07	18.525	0.038%
351	366	Maligne Neoplasien der weiblichen Geschlechtsorgane, mit KK	0.928	30	0.085%	286	0.102%	9.53	27.830	0.057%
716	367	Maligne Neoplasien der weiblichen Geschlechtsorgane, ohne KK	0.480	4	0.011%	21	0.008%	5.25	1.920	0.004%
598	368	Infektionen der weiblichen Geschlechtsorgane	0.419	15	0.043%	70	0.025%	4.67	6.279	0.013%

	Rang über CM	DRG Nr.	DRG	CMI 6,0	Fallzahl	% Fallzahl	Pflegetage	% Pflegetage	MAHD	CM 6,0	% CM 6,0
	521	369	Menstruelle und andere Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane	0.387	28	0.080%	83	0.030%	2.96	10.848	0.022%
	22	370	Kaiserschnitt, mit KK	1.669	218	0.620%	3'067	1.098%	14.07	363.737	0.740%
	4	371	Kaiserschnitt, ohne KK	1.203	716	2.036%	6'481	2.320%	9.05	861.244	1.753%
	52	372	Vaginale Entbindung mit komplizierenden Diagnosen	0.817	260	0.739%	1'992	0.713%	7.66	212.432	0.432%
	11	373	Vaginale Entbindung ohne komplizierende Diagnosen	0.569	999	2.840%	5'298	1.896%	5.30	568.500	1.157%
	135	374	Vaginale Entbindung mit Sterilisation und/oder Dilatation und Curettage	0.963	88	0.250%	645	0.231%	7.33	84.763	0.172%
	516	375	Vaginale Entbindung mit Eingriff (Operationsraum), ausgenommen Sterilisation und/oder Dilatation und Curettage	0.932	12	0.034%	79	0.028%	6.58	11.184	0.023%
	223	376	Diagnosen nach Geburt und nach Fehlgeburt ohne Eingriff (Operationsraum)	0.471	103	0.293%	503	0.180%	4.88	48.535	0.099%
	584	377	Diagnosen nach Geburt und nach Fehlgeburt mit Eingriff (Operationsraum)	0.631	11	0.031%	36	0.013%	3.27	6.943	0.014%
	419	378	Extrauterin gravidität	0.669	29	0.082%	112	0.040%	3.86	19.404	0.039%
	285	379	Drohende Fehlgeburt	0.537	69	0.196%	518	0.185%	7.51	37.078	0.075%
	531	380	Fehlgeburt ohne Dilatation und Curettage	0.514	20	0.057%	50	0.018%	2.50	10.287	0.021%
	54	381	Fehlgeburt mit Dilatation und Curettage, Aspirationscurettage oder Hysterotomie	0.417	487	1.385%	1'086	0.389%	2.23	203.280	0.414%
	298	382	Frustrane Wehen (Vorwehen)	0.619	57	0.162%	456	0.163%	8.00	35.298	0.072%
	100	383	Andere vorgeburtliche Diagnosen mit medizinischen Komplikationen	0.695	170	0.483%	1'609	0.576%	9.46	118.175	0.240%
	123	384	Andere vorgeburtliche Diagnosen ohne medizinische Komplikationen	0.570	167	0.475%	1'178	0.422%	7.05	95.124	0.194%
	562	392	Splenektomie, Alter >17	1.682	5	0.014%	40	0.014%	8.00	8.410	0.017%
	453	394	Andere Eingriffe (Operationsraum) an Blut und blutbildenden Organen	0.787	21	0.060%	104	0.037%	4.95	16.517	0.034%
	327	395	Erythrozytenstörungen, Alter >17	0.887	36	0.102%	286	0.102%	7.94	31.917	0.065%
	585	397	Gerinnungsstörungen	0.612	11	0.031%	68	0.024%	6.18	6.737	0.014%
	332	398	Retikuloendotheliale und immunologische Störungen, mit KK	0.889	35	0.100%	232	0.083%	6.63	31.112	0.063%
	502	399	Retikuloendotheliale und immunologische Störungen, ohne KK	0.665	18	0.051%	82	0.029%	4.56	11.978	0.024%
	272	400	Lymphom und Leukämie mit grossem Eingriff (Operationsraum)	1.227	33	0.094%	245	0.088%	7.42	40.486	0.082%
	308	401	Lymphom und nicht akute Leukämie mit sonstigem Eingriff (Operationsraum), mit KK	1.297	26	0.074%	179	0.064%	6.88	33.714	0.069%
	374	402	Lymphom und nicht-akute Leukämie mit sonstigem Eingriff (Operationsraum), ohne KK	0.682	36	0.102%	161	0.058%	4.47	24.536	0.050%
	238	403	Lymphom und nicht akute Leukämie, mit KK	0.941	48	0.136%	396	0.142%	8.25	45.156	0.092%
	421	404	Lymphom und nicht akute Leukämie, ohne KK	0.666	29	0.082%	139	0.050%	4.79	19.322	0.039%
	196	406	Myeloproliferative Störung oder wenig differenzierte Neoplasie mit grossem Eingriff (Operationsraum), mit KK	3.600	16	0.045%	376	0.135%	23.50	57.593	0.117%
	289	407	Myeloproliferative Störung oder wenig differenzierte Neoplasie mit grossem Eingriff (Operationsraum), ohne KK	2.825	13	0.037%	194	0.069%	14.92	36.727	0.075%
	410	408	Myeloproliferative Störung oder wenig differenzierte Neoplasie mit sonstigem Eingriff (Operationsraum)	0.930	22	0.063%	120	0.043%	5.45	20.461	0.042%
	92	409	Strahlentherapie	0.858	148	0.421%	1'366	0.489%	9.23	127.005	0.258%
	8	410	Chemotherapie, Alter >17, ohne Leukämie	0.671	923	2.624%	4'435	1.587%	4.80	619.600	1.261%
	754	411	Abklärung einer bösartigen Neoplasie, ohne Endoskopie	0.481	2	0.006%	5	0.002%	2.50	0.963	0.002%
	735	412	Abklärung einer bösartigen Neoplasie, mit Endoskopie	0.494	3	0.009%	7	0.003%	2.33	1.483	0.003%
	672	413	Andere myeloproliferative Störungen oder wenig differenzierte Neoplasien, mit KK	0.696	5	0.014%	39	0.014%	7.80	3.479	0.007%
	696	414	Andere myeloproliferative Störungen oder wenig differenzierte Neoplasien, ohne KK	0.640	4	0.011%	13	0.005%	3.25	2.558	0.005%
	415	415	Eingriff (Operationsraum) wegen infektiöser oder parasitärer Krankheiten	0.715	28	0.080%	179	0.064%	6.39	20.011	0.041%
	225	416	Sepsis, Alter >17	1.067	45	0.128%	472	0.169%	10.49	48.020	0.098%
	243	418	Postoperative und posttraumatische Infektionen	0.576	77	0.219%	491	0.176%	6.38	44.335	0.090%
	369	419	Fieber unbekannter Herkunft, Alter >17, mit KK	0.757	33	0.094%	233	0.083%	7.06	24.970	0.051%

Leistungsstruktur DRG

	Rang über CM	DRG Nr.	DRG	CM I 6,0	Fallzahl	% Fallzahl	Pflegedage	% Pflegedage	MAHD	CM 6,0	% CM 6,0
	679	420	Fieber unbekannter Herkunft, Alter >17, ohne KK	0.516	6	0.017%	52	0.019%	8.67	3.096	0.006%
	513	421	Virale Erkrankung, Alter >17	0.544	21	0.060%	121	0.043%	5.76	11.421	0.023%
	763	422	Virale Erkrankung und Fieber unbekannter Herkunft, Alter <18	0.507	1	0.003%	4	0.001%	4.00	0.507	0.001%
	621	423	Diagnosen anderer infektiöser und parasitärer Krankheiten	0.676	8	0.023%	58	0.021%	7.25	5.407	0.011%
	488	424	Eingriff (Operationsraum) mit einer Hauptdiagnose einer psychischen Erkrankung	2.182	6	0.017%	112	0.040%	18.67	13.091	0.027%
	554	425	Akute Anpassungsreaktion und Verwirrung bei psychosozialer Dysfunktion	0.592	15	0.043%	93	0.033%	6.20	8.881	0.018%
	761	426	Depressive Neurose	0.538	1	0.003%	8	0.003%	8.00	0.538	0.001%
	627	427	Neurosen, ausgenommen depressive	0.655	8	0.023%	70	0.025%	8.75	5.238	0.011%
	677	429	Organische Störungen und geistige Zurückgebliebenheit	0.800	4	0.011%	27	0.010%	6.75	3.200	0.007%
	536	430	Psychosen	0.556	18	0.051%	114	0.041%	6.33	10.013	0.020%
	651	432	Andere psychische Störung	0.533	8	0.023%	28	0.010%	3.50	4.261	0.009%
	523	439	Hauttransplantation nach Verletzungen	1.327	8	0.023%	97	0.035%	12.13	10.614	0.022%
	334	440	Wunddebridement nach Verletzungen, ausgenommen offene Wunden	0.964	32	0.091%	292	0.105%	9.13	30.834	0.063%
	457	441	Eingriffe an der Hand nach Verletzungen	0.616	26	0.074%	126	0.045%	4.85	16.011	0.033%
	180	442	Andere Eingriffe (Operationsraum) nach Verletzungen, mit KK	1.478	42	0.119%	381	0.136%	9.07	62.056	0.126%
	140	443	Andere Eingriffe (Operationsraum) nach Verletzungen, ohne KK	0.785	103	0.293%	544	0.195%	5.28	80.875	0.165%
	775	444	Verletzungen an nicht näher bezeichneten oder an mehreren Körperregionen oder Organsystemen (Polytrauma), Alter >17, mit KK	0.405	1	0.003%	2	0.001%	2.00	0.405	0.001%
	687	445	Verletzungen an nicht näher bezeichneten oder an mehreren Körperregionen oder Organsystemen (Polytrauma), Alter >17, ohne KK	0.475	6	0.017%	20	0.007%	3.33	2.850	0.006%
	774	447	Allergische Reaktionen, Alter >17	0.409	1	0.003%	4	0.001%	4.00	0.409	0.001%
	514	449	Vergiftung und toxische Wirkungen von Drogen und Arzneimitteln, Alter >17, mit KK	0.757	15	0.043%	115	0.041%	7.67	11.361	0.023%
	618	450	Vergiftung und toxische Wirkungen von Drogen und Arzneimitteln, Alter >17, ohne KK	0.424	13	0.037%	58	0.021%	4.46	5.512	0.011%
	226	452	Behandlungskomplikationen, mit KK	1.044	46	0.131%	501	0.179%	10.89	48.017	0.098%
	280	453	Behandlungskomplikationen, ohne KK	0.495	78	0.222%	357	0.128%	4.58	38.578	0.079%
	654	454	Andere Verletzung, Vergiftung und toxische Wirkung, mit KK	0.592	7	0.020%	53	0.019%	7.57	4.142	0.008%
	666	455	Andere Verletzung, Vergiftung und toxische Wirkung, ohne KK	0.404	9	0.026%	33	0.012%	3.67	3.638	0.007%
	777	456	Verbrennungen, innert 2 Tage in ein anderes Spital verlegt	0.383	1	0.003%	2	0.001%	2.00	0.383	0.001%
	746	457	Ausgedehnte Verbrennungen ohne Eingriff (Operationsraum)	1.125	1	0.003%	2	0.001%	2.00	1.125	0.002%
	95	458	Kleinflächige Verbrennungen, mit Hauttransplantationen	2.910	43	0.122%	516	0.185%	12.00	125.119	0.255%
	770	459	Kleinflächige Verbrennungen, mit Wunddebridement oder anderem chirurgischem Eingriff	0.430	1	0.003%	2	0.001%	2.00	0.430	0.001%
	383	460	Kleinflächige Verbrennungen ohne chirurgischen Eingriff	0.805	29	0.082%	152	0.054%	5.24	23.354	0.048%
	437	461	Eingriff (Operationsraum) bei Diagnosen aufgrund eines anderen Kontakts mit Gesundheitsanbietern	0.855	21	0.060%	76	0.027%	3.62	17.955	0.037%
	739	462	Rehabilitation	0.665	2	0.006%	21	0.008%	10.50	1.330	0.003%
	268	463	Anzeichen und Symptome einer Gesundheitsstörung, mit KK	1.080	38	0.108%	452	0.162%	11.89	41.036	0.084%
	630	464	Anzeichen und Symptome einer Gesundheitsstörung, ohne KK	0.518	10	0.028%	60	0.021%	6.00	5.183	0.011%
	694	465	Nachsorge mit Diagnose einer malignen Neoplasie als Nebendiagnose	0.429	6	0.017%	16	0.006%	2.67	2.574	0.005%
	107	466	Nachsorge ohne Diagnose einer malignen Neoplasie als Nebendiagnose	0.443	253	0.719%	526	0.188%	2.08	112.038	0.228%
	318	467	Andere Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen	0.454	72	0.205%	234	0.084%	3.25	32.659	0.066%
	179	472	Ausgedehnte Verbrennungen mit Eingriff (Operationsraum)	20.688	3	0.009%	152	0.054%	50.67	62.064	0.126%
	675	475	Beatmung bei einer Atmungssystemdiagnose	1.649	2	0.006%	15	0.005%	7.50	3.298	0.007%
	51	478	Andere vaskuläre Eingriffe, mit KK	1.061	201	0.571%	926	0.331%	4.61	213.293	0.434%
	45	479	Andere vaskuläre Eingriffe, ohne KK	0.966	242	0.688%	856	0.306%	3.54	233.838	0.476%
	9	480	Lebertransplantation	12.869	45	0.128%	1'354	0.485%	30.09	579.096	1.178%

	Rang über CM	DRG Nr.	DRG	CMI 6,0	Fallzahl	% Fallzahl	Pflegetage	% Pflegetage	MAHD	CM 6,0	% CM 6,0
	257	482	Tracheostomie aufgrund einer Diagnose betreffend Gesichts-, Mund- und Halsbereich	4.777	9	0.026%	155	0.055%	17.22	42.993	0.087%
1	483	Tracheostomie, ausgenommen aufgrund einer Diagnose betreffend den Gesichts-, Mund- und Halsbereich	13.980	208	0.591%	8'309	2.974%	39.95	2'907.846	5.917%	
	422	493	Laparoskopische Cholezystektomie ohne C. D. E. (wsh. Choledochostomie), mit KK	0.875	22	0.063%	140	0.050%	6.36	19.245	0.039%
	240	494	Laparoskopische Cholezystektomie ohne C. D. E. (wsh. Choledochostomie), ohne KK	0.720	62	0.176%	312	0.112%	5.03	44.624	0.091%
	16	530	Kraniotomie, mit schweren KK	4.667	90	0.256%	1'750	0.626%	19.44	420.037	0.855%
	212	531	Eingriffe am Nervensystem, ausgenommen Kraniotomie, mit schweren KK	2.569	21	0.060%	283	0.101%	13.48	53.944	0.110%
	314	532	Transitorische ischämische Attacken, präcerebrale Verschlüsse, Anfälle und Kopfschmerzen, mit schweren KK	1.067	31	0.088%	252	0.090%	8.13	33.068	0.067%
	47	533	Andere Störungen des Nervensystems, ausgenommen transitorische ischämische Attacken, Anfälle und Kopfschmerzen, mit schweren KK	1.577	143	0.407%	1'662	0.595%	11.62	225.540	0.459%
	473	534	Augeneingriffe, mit schweren KK	1.610	9	0.026%	114	0.041%	12.67	14.491	0.029%
	589	535	Augenstörungen, mit schweren KK	1.321	5	0.014%	58	0.021%	11.60	6.605	0.013%
	284	536	Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals, ausgenommen grosse Eingriffe an Kopf und Hals, mit schweren KK	2.492	15	0.043%	190	0.068%	12.67	37.382	0.076%
	59	538	Grosse Thoraxeingriffe, mit schweren KK	3.179	56	0.159%	881	0.315%	15.73	178.051	0.362%
	416	539	Eingriffe am Atmungssystem, ausgenommen grosse Thoraxeingriffe, mit schweren KK	2.221	9	0.026%	121	0.043%	13.44	19.992	0.041%
	360	540	Infektionen und Entzündungen des Atmungssystems, mit schweren KK	1.769	15	0.043%	204	0.073%	13.60	26.535	0.054%
	46	541	Störungen des Atmungssystems, ausgenommen Infektionen, Bronchitis und Asthma, mit schweren KK	1.391	164	0.466%	2'024	0.724%	12.34	228.144	0.464%
	608	542	Bronchitis und Asthma, mit schweren KK	1.173	5	0.014%	71	0.025%	14.20	5.864	0.012%
	161	543	Kreislaufstörungen, ausgenommen akuter Myokardinfarkt, Endokarditis, Herzinsuffizienz (-versagen) und Arrhythmie, mit schweren KK	1.319	52	0.148%	612	0.219%	11.77	68.566	0.140%
	199	544	Herzinsuffizienz (-versagen) und Herzarrhythmie, mit schweren KK	1.229	46	0.131%	538	0.193%	11.70	56.538	0.115%
	3	545	Herzklappeneingriffe, mit schweren KK	6.538	168	0.478%	2'812	1.006%	16.74	1'098.454	2.235%
	19	546	Koronarer Bypass, mit schweren KK	5.318	76	0.216%	1'107	0.396%	14.57	404.177	0.822%
	125	547	Andere Eingriffe im Herz-, Thoraxbereich, mit schweren KK	5.552	17	0.048%	323	0.116%	19.00	94.388	0.192%
	350	548	Andere Implantation oder Revision eines permanenten Herzschrittmachers, mit schweren KK	3.117	9	0.026%	88	0.031%	9.78	28.053	0.057%
	63	549	Grosse kardiovaskuläre Eingriffe, mit schweren KK	4.432	39	0.111%	671	0.240%	17.21	172.855	0.352%
	40	550	Andere vaskuläre Eingriffe, mit schweren KK	2.291	108	0.307%	1'009	0.361%	9.34	247.433	0.504%
	183	551	Ösophagitis, Gastroenteritis, unkompliziertes Ulkus, mit schweren KK	1.168	52	0.148%	584	0.209%	11.23	60.734	0.124%
	104	552	Störungen des Verdauungstraktes, ausgenommen Ösophagitis, Gastroenteritis und unkompliziertes Ulkus, mit schweren KK	1.498	77	0.219%	947	0.339%	12.30	115.321	0.235%
	307	553	Eingriffe am Verdauungstrakt, ausgenommen Hernien-, grosse Magen- oder Darneingriffe, mit schweren KK	1.779	19	0.054%	192	0.069%	10.11	33.800	0.069%
	463	554	Hernieneingriffe, mit schweren KK	1.276	12	0.034%	127	0.045%	10.58	15.309	0.031%
	58	555	Pankreas-, Leber- und andere Gallengangseingriffe, ausgenommen Lebertransplantation, mit schweren KK	4.446	41	0.117%	995	0.356%	24.27	182.279	0.371%
	599	556	Cholezystektomie und andere hepatobiliäre Eingriffe, mit schweren KK	1.252	5	0.014%	40	0.014%	8.00	6.260	0.013%
	71	557	Hepatobiliäre oder Pankreasstörungen, mit schweren KK	1.496	106	0.301%	1'364	0.488%	12.87	158.568	0.323%
	118	558	Grosse Eingriffe am Muskel-Skelett-System, ausgenommen bilaterale oder an mehreren grossen Gelenken, mit schweren KK	2.550	40	0.114%	724	0.259%	18.10	102.000	0.208%
	215	559	Nebeneingriff am Muskel-Skelett-System, mit schweren KK	2.016	26	0.074%	438	0.157%	16.85	52.424	0.107%

Leistungsstruktur DRG

Rang über CM	DRG Nr.	DRG	CM I 6,0	Fallzahl	% Fallzahl	Pflegedage	% Pflegedage	MAHD	CM 6,0	% CM 6,0
213	560	Störungen des Muskel-Skelett-Systems, ausgenommen Osteomyelitis, septische Arthritis und Bindegewebsstörungen, mit schweren KK	1.382	39	0.111%	580	0.208%	14.87	53.882	0.110%
269	561	Osteomyelitis, septische Arthritis und Bindegewebsstörung, mit schweren KK	1.783	23	0.065%	512	0.183%	22.26	41.001	0.083%
271	562	Ausgedehnte Störungen der Haut und Brust, mit schweren KK	2.025	20	0.057%	337	0.121%	16.85	40.496	0.082%
293	563	Andere Hautstörungen, mit schweren KK	1.290	28	0.080%	308	0.110%	11.00	36.126	0.074%
177	564	Haut- und Brusteingriffe, mit schweren KK	1.413	44	0.125%	449	0.161%	10.20	62.165	0.127%
190	565	Eingriffe wegen endokriner Ernährungs- und Stoffwechselstörungen, ausgenommen Amputation der unteren Gliedmassen, mit schweren KK	3.453	17	0.048%	365	0.131%	21.47	58.703	0.119%
452	566	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselstörungen, ausgenommen Ess-Störungen oder Mukosviszidose, mit schweren KK	1.182	14	0.040%	157	0.056%	11.21	16.549	0.034%
375	567	Eingriffe an Nieren- und Harnwegen, ausgenommen Nierentransplantation, mit schweren KK	1.529	16	0.045%	159	0.057%	9.94	24.471	0.050%
230	568	Nierenversagen, mit schweren KK	2.165	22	0.063%	339	0.121%	15.41	47.629	0.097%
249	569	Nieren- und Harnwegstörungen, ausgenommen Nierenversagen, mit schweren KK	1.219	36	0.102%	431	0.154%	11.97	43.892	0.089%
693	570	Störungen der männlichen Geschlechtsorgane, mit schweren KK	0.877	3	0.009%	29	0.010%	9.67	2.631	0.005%
544	571	Eingriffe an den männlichen Geschlechtsorganen, mit schweren KK	1.183	8	0.023%	70	0.025%	8.75	9.464	0.019%
704	572	Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane, mit schweren KK	1.105	2	0.006%	40	0.014%	20.00	2.210	0.004%
586	573	Nicht radikale Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen, mit schweren KK	1.337	5	0.014%	37	0.013%	7.40	6.683	0.014%
246	574	Störungen des Blutes und der blutbildenden Organe und immunologische Störungen, mit schweren KK	1.695	26	0.074%	296	0.106%	11.38	44.080	0.090%
313	575	Eingriffe an Blut und blutbildenden Organen und immunologische Eingriffe, mit schweren KK	3.009	11	0.031%	196	0.070%	17.82	33.099	0.067%
29	576	Akute Leukämie, mit schweren KK	10.178	30	0.085%	1'338	0.479%	44.60	305.336	0.621%
24	577	Myeloproliferative Störungen oder wenig differenzierte Neoplasien, mit schweren KK	2.427	147	0.418%	2'609	0.934%	17.75	356.816	0.726%
260	578	Lymphom und nicht akute Leukämie, mit schweren KK	1.933	22	0.063%	410	0.147%	18.64	42.531	0.087%
88	579	Eingriffe bei Lymphomen, Leukämie, myeloproliferativen Störungen, mit schweren KK	4.014	33	0.094%	683	0.244%	20.70	132.461	0.270%
145	580	Systemische Infektionen und parasitäre Störungen, ausgenommen Sepsis, mit schweren KK	1.610	47	0.134%	816	0.292%	17.36	75.676	0.154%
55	581	Eingriffe wegen systemischer Infektionen und parasitärer Störungen, mit schweren KK	4.216	48	0.136%	1'174	0.420%	24.46	202.349	0.412%
291	582	Verletzungen, ausgenommen Polytrauma, mit schweren KK	1.105	33	0.094%	253	0.091%	7.67	36.454	0.074%
188	583	Eingriffe nach Verletzungen, ausgenommen Polytrauma, mit schweren KK	2.959	20	0.057%	325	0.116%	16.25	59.187	0.120%
102	584	Sepsis, mit schweren KK	2.076	56	0.159%	844	0.302%	15.07	116.254	0.237%
56	585	Grössere gastro-intestinale Eingriffe, mit schweren KK	4.282	47	0.134%	1'203	0.431%	25.60	201.270	0.410%
229	586	Störungen an Ohr, Nase, Mund und Hals, Alter >17, mit schweren KK	1.361	35	0.100%	467	0.167%	13.34	47.633	0.097%
759	587	Störungen an Ohr, Nase, Mund und Hals, Alter <18, mit schweren KK	0.595	1	0.003%	2	0.001%	2.00	0.595	0.001%
86	602	Neugeborenes, Geburtsgewicht <750 g, lebend aus der Klinik entlassen	22.451	6	0.017%	421	0.151%	70.17	134.708	0.274%
565	603	Neugeborenes, Geburtsgewicht <750 g, gestorben	4.127	2	0.006%	20	0.007%	10.00	8.254	0.017%
35	604	Neugeborenes, Geburtsgewicht 750–999 g, lebend aus der Klinik entlassen	13.845	20	0.057%	1'244	0.445%	62.20	276.896	0.563%
552	605	Neugeborenes, Geburtsgewicht 750–999 g, gestorben	8.931	1	0.003%	13	0.005%	13.00	8.931	0.018%
15	607	Neugeborenes, Geburtsgewicht 1000–1499 g, ohne bedeutenden Eingriff, lebend aus der Klinik entlassen	7.042	62	0.176%	1'922	0.688%	31.00	436.628	0.889%

	Rang über CM	DRG Nr.	DRG	CMI 6,0	Fallzahl	% Fallzahl	Pflegetage	% Pflegetage	MAHD	CM 6,0	% CM 6,0
	569	608	Neugeborenes, Geburtsgewicht 1000–1499 g, gestorben	4.071	2	0.006%	14	0.005%	7.00	8.143	0.017%
	700	610	Neugeborenes, Geburtsgewicht 1500–1999 g, mit bedeutendem Eingriff, ohne mehrere bedeutende Probleme	2.369	1	0.003%	27	0.010%	27.00	2.369	0.005%
	101	611	Neugeborenes, Geburtsgewicht 1500–1999 g, ohne bedeutenden Eingriff, mit mehreren bedeutenden Problemen	6.213	19	0.054%	582	0.208%	30.63	118.056	0.240%
	69	612	Neugeborenes, Geburtsgewicht 1500–1999 g, ohne bedeutenden Eingriff, mit bedeutendem Problem	2.924	56	0.159%	888	0.318%	15.86	163.744	0.333%
	592	613	Neugeborenes, Geburtsgewicht 1500–1999 g, ohne bedeutenden Eingriff, mit unbedeutendem Problem	2.170	3	0.009%	62	0.022%	20.67	6.510	0.013%
	216	614	Neugeborenes, Geburtsgewicht 1500–1999 g, ohne bedeutenden Eingriff, mit anderem Problem	1.996	26	0.074%	325	0.116%	12.50	51.896	0.106%
	524	615	Neugeborenes, Geburtsgewicht 2000–2499 g, mit bedeutendem Eingriff, mit mehreren bedeutenden Problemen	10.597	1	0.003%	19	0.007%	19.00	10.597	0.022%
	241	617	Neugeborenes, Geburtsgewicht 2000–2499 g, ohne bedeutenden Eingriff, mit mehreren bedeutenden Problemen	3.179	14	0.040%	245	0.088%	17.50	44.504	0.091%
	80	618	Neugeborenes, Geburtsgewicht 2000–2499 g, ohne bedeutenden Eingriff, mit bedeutendem Problem	1.913	77	0.219%	844	0.302%	10.96	147.293	0.300%
	742	619	Neugeborenes, Geburtsgewicht 2000–2499 g, ohne bedeutenden Eingriff, mit unbedeutendem Problem	1.255	1	0.003%	10	0.004%	10.00	1.255	0.003%
	277	620	Neugeborenes, Geburtsgewicht 2000–2499 g, ohne bedeutenden Eingriff, mit normaler Neugeborenen-Diagnose	0.458	85	0.242%	616	0.220%	7.25	38.900	0.079%
	352	621	Neugeborenes, Geburtsgewicht 2000–2499 g, ohne bedeutenden Eingriff, mit anderem Problem	0.863	32	0.091%	336	0.120%	10.50	27.616	0.056%
	628	623	Neugeborenes, Geburtsgewicht >2499 g, mit bedeutendem Eingriff, ohne mehrere bedeutende Probleme	1.302	4	0.011%	22	0.008%	5.50	5.208	0.011%
	134	626	Neugeborenes, Geburtsgewicht >2499 g, ohne bedeutenden Eingriff, mit mehreren bedeutenden Problemen	2.238	38	0.108%	429	0.154%	11.29	85.032	0.173%
	77	627	Neugeborenes, Geburtsgewicht >2499 g, ohne bedeutenden Eingriff, mit bedeutendem Problem	0.814	183	0.520%	1'308	0.468%	7.15	148.916	0.303%
	451	628	Neugeborenes, Geburtsgewicht >2499 g, ohne bedeutenden Eingriff, mit unbedeutendem Problem	0.755	22	0.063%	163	0.058%	7.41	16.610	0.034%
	13	629	Neugeborenes, Geburtsgewicht >2499 g, ohne bedeutenden Eingriff, mit normaler Neugeborenen-Diagnose	0.283	1'719	4.887%	8'844	3.165%	5.14	486.096	0.989%
	402	630	Neugeborenes, Geburtsgewicht >2499 g, ohne bedeutenden Eingriff, mit anderem Problem	0.626	34	0.097%	293	0.105%	8.62	21.286	0.043%
	729	637	Neugeborenes, gestorben innert 2 Tagen nach der Geburt, hier geboren	0.839	2	0.006%	4	0.001%	2.00	1.678	0.003%
	736	638	Neugeborenes, gestorben innert 2 Tagen nach der Geburt, nicht hier geboren	0.733	2	0.006%	3	0.001%	1.50	1.466	0.003%
	424	639	Neugeborenes, innert 5 Tagen nach Geburt verlegt, hier geboren	0.249	76	0.216%	129	0.046%	1.70	18.924	0.039%
	442	640	Neugeborenes, innert 5 Tagen nach Geburt verlegt, nicht hier geboren	0.803	22	0.063%	58	0.021%	2.64	17.666	0.036%

Leistungsstruktur DRG

Rang über CM	DRG Nr.	DRG	CM I 6,0	Fallzahl	% Fallzahl	Pflegedage	% Pflegedage	MAHD	CM 6,0	% CM 6,0
236	650	Kaiserschnitt mit hohem Risiko, mit KK	2.552	18	0.051%	384	0.137%	21.33	45.938	0.093%
328	651	Kaiserschnitt mit hohem Risiko, ohne KK	1.328	24	0.068%	288	0.103%	12.00	31.875	0.065%
533	652	Vaginale Entbindung mit hohem Risiko, mit Sterilisation und/oder Dilatation und Curettage	2.018	5	0.014%	108	0.039%	21.60	10.091	0.021%
601	701	HIV mit Eingriff (Operationsraum) und Beatmung oder Ernährungsunterstützung	6.223	1	0.003%	23	0.008%	23.00	6.223	0.013%
708	703	HIV mit Eingriff (Operationsraum) mit schwerer assoziierter Diagnose	2.126	1	0.003%	19	0.007%	19.00	2.126	0.004%
713	704	HIV mit Eingriff (Operationsraum) ohne schwere assoziierte Diagnose	2.000	1	0.003%	19	0.007%	19.00	2.000	0.004%
646	707	HIV mit Beatmung oder Ernährungsunterstützung	4.431	1	0.003%	15	0.005%	15.00	4.431	0.009%
631	712	HIV mit schwerer assoziierter Diagnose, ohne mehrere schwere oder bedeutende Diagnosen, ohne Tuberkulose	1.011	5	0.014%	48	0.017%	9.60	5.055	0.010%
728	716	HIV ohne andere assoziierte Diagnose	0.855	2	0.006%	16	0.006%	8.00	1.711	0.003%
185	730	Kraniotomie nach schwerem Polytrauma	5.470	11	0.031%	186	0.067%	16.91	60.171	0.122%
721	731	Eingriffe an Rückgrat, Hüfte, Femur oder Gliedmassen nach schwerem Polytrauma	1.849	1	0.003%	10	0.004%	10.00	1.849	0.004%
113	732	Andere Eingriffe (Operationsraum) nach schwerem Polytrauma	2.134	50	0.142%	683	0.244%	13.66	106.720	0.217%
339	733	Schweres Polytrauma, den Kopf, Thorax und untere Gliedmassen betreffend	1.071	28	0.080%	239	0.086%	8.54	29.978	0.061%
640	734	Schweres Polytrauma mit anderen Diagnosen	0.961	5	0.014%	53	0.019%	10.60	4.805	0.010%
545	738	Kraniotomie, Alter <18, mit KK	2.338	4	0.011%	42	0.015%	10.50	9.354	0.019%
193	739	Kraniotomie, Alter <18, ohne KK	1.882	31	0.088%	169	0.060%	5.45	58.327	0.119%
222	740	Zystische Fibrose (Mukoviszidose)	1.394	35	0.100%	400	0.143%	11.43	48.802	0.099%
691	744	Opiatmissbrauch oder -abhängigkeit, mit KK	1.344	2	0.006%	20	0.007%	10.00	2.688	0.005%
703	747	Missbrauch oder Abhängigkeit von Kokain oder anderen Drogen, mit KK	0.751	3	0.009%	19	0.007%	6.33	2.254	0.005%
725	748	Missbrauch oder Abhängigkeit von Kokain oder anderen Drogen, ohne KK	0.361	5	0.014%	29	0.010%	5.80	1.803	0.004%
769	749	Alkoholmissbrauch oder -abhängigkeit, entlassen entgegen ärztlichen Rat	0.436	1	0.003%	4	0.001%	4.00	0.436	0.001%
597	750	Alkoholmissbrauch oder -abhängigkeit, mit KK	0.573	11	0.031%	78	0.028%	7.09	6.301	0.013%
727	751	Alkoholmissbrauch oder -abhängigkeit, ohne KK	0.288	6	0.017%	20	0.007%	3.33	1.726	0.004%
36	753	Behandlung von Ernährungsstörungen	6.319	41	0.117%	3'409	1.220%	83.15	259.065	0.527%
162	755	Arthrodesse der Wirbelsäule, mit KK	2.266	30	0.085%	481	0.172%	16.03	67.982	0.138%
251	756	Arthrodesse der Wirbelsäule, ohne KK	1.984	22	0.063%	208	0.074%	9.45	43.648	0.089%
583	757	Eingriffe an Rücken und Hals, ausgenommen Arthrodesse der Wirbelsäule, mit KK	2.349	3	0.009%	76	0.027%	25.33	7.048	0.014%
310	758	Eingriffe an Rücken und Hals, ausgenommen Arthrodesse der Wirbelsäule, ohne KK	0.979	34	0.097%	297	0.106%	8.74	33.280	0.068%
42	759	Implantation einer mehrkanaligen Kochleaprothese	6.093	40	0.114%	140	0.050%	3.50	243.720	0.496%
527	761	Traumatischer Stupor und Koma, Koma >1 Std.	1.043	10	0.028%	66	0.024%	6.60	10.434	0.021%
568	762	Gehirnerschütterung, intrakranielle Verletzung mit Koma <1 Std. oder ohne Koma, Alter <18	0.273	30	0.085%	65	0.023%	2.17	8.183	0.017%
772	763	Traumatischer Stupor und Koma, Koma <1 Std., Alter <18	0.413	1	0.003%	2	0.001%	2.00	0.413	0.001%
309	764	Gehirnerschütterung, intrakranielle Verletzung mit Koma <1 Std. oder ohne Koma, Alter >17, mit KK	0.374	89	0.253%	296	0.106%	3.33	33.310	0.068%
112	765	Gehirnerschütterung, intrakranielle Verletzung mit Koma <1 Std. oder ohne Koma, Alter >17, ohne KK	0.260	419	1.191%	1'013	0.363%	2.42	108.890	0.222%
130	766	Traumatischer Stupor und Koma, Koma <1 Std., Alter >17, mit KK	1.113	79	0.225%	699	0.250%	8.85	87.940	0.179%
201	767	Traumatischer Stupor und Koma, Koma <1 Std., Alter >17, ohne KK	0.668	84	0.239%	464	0.166%	5.52	56.084	0.114%
773	769	Anfall und Kopfschmerz, Alter <18, ohne KK	0.411	1	0.003%	2	0.001%	2.00	0.411	0.001%
740	770	Infektionen und Entzündungen des Atmungssystems, Alter <18, mit KK	1.323	1	0.003%	12	0.004%	12.00	1.323	0.003%
780	777	Ösophagitis, gastrointestinale und verschiedene Störungen des Verdauungstraktes, Alter <18, ohne KK	0.321	1	0.003%	2	0.001%	2.00	0.321	0.001%
767	779	Andere Verdauungstrakt Diagnosen, Alter <18, ohne KK	0.476	1	0.003%	8	0.003%	8.00	0.476	0.001%

	Rang über CM	DRG Nr.	DRG	CMI 6,0	Fallzahl	% Fallzahl	Pflegetage	% Pflegetage	MAHD	CM 6,0	% CM 6,0
	167	782	Akute Leukämie ohne grossen Eingriff (Operationsraum), Alter >17, mit KK	3.187	21	0.060%	581	0.208%	27.67	66.929	0.136%
	781	785	Andere Erythrozytenstörungen, Alter <18	0.313	1	0.003%	1	0.000%	1.00	0.313	0.001%
	317	786	Grosse Eingriffe an Kopf und Hals bei maligner Neoplasie	2.341	14	0.040%	113	0.040%	8.07	32.774	0.067%
	747	787	Laparoskopische Cholezystektomie mit C. D. E. (wsh. Choledochenterostomie)	1.118	1	0.003%	5	0.002%	5.00	1.118	0.002%
	664	789	Grosse Gelenkeingriffe und Wiederannähen abgetrennter Gliedmassen an den unteren Extremitäten bei Komplikationen	1.828	2	0.006%	21	0.008%	10.50	3.656	0.007%
	707	790	Wunddébridement und Hauttransplant., ausgenom. an der Hand und bei offenen Wunden und Stör. des Skelett-Muskel-Syst. und Bindegewebes	0.541	4	0.011%	27	0.010%	6.75	2.164	0.004%
	169	792	Kraniotomie nach schwerem Polytrauma, mit nicht traumatischen schweren KK	9.373	7	0.020%	207	0.074%	29.57	65.612	0.134%
	38	793	Eingriffe nach schwerem Polytrauma, ausgenommen Kraniotomie, mit nicht traumatischen schweren KK	5.548	46	0.131%	1'237	0.443%	26.89	255.230	0.519%
	408	794	Diagnosen bei schwerem Polytrauma, mit nicht traumatischen schweren KK	2.290	9	0.026%	103	0.037%	11.44	20.606	0.042%
	10	795	Lungentransplantation	22.114	26	0.074%	1'383	0.495%	53.19	574.960	1.170%
	600	796	Revaskularisation der unteren Extremitäten, mit KK	2.084	3	0.009%	26	0.009%	8.67	6.252	0.013%
	542	797	Revaskularisation der unteren Extremitäten, ohne KK	1.913	5	0.014%	41	0.015%	8.20	9.565	0.019%
	582	798	Tuberkulose mit Eingriff im Operationsraum	1.463	5	0.014%	29	0.010%	5.80	7.313	0.015%
	629	800	Tuberkulose, mit KK	1.736	3	0.009%	41	0.015%	13.67	5.208	0.011%
	665	801	Tuberkulose, ohne KK	1.214	3	0.009%	25	0.009%	8.33	3.643	0.007%
	25	803	Knochenmarktransplantation [genetisch identischer Spender]	17.898	18	0.051%	719	0.257%	39.94	322.164	0.656%
	602	804	Autologe Knochenmarktransplantation [Phasen A und B]	6.221	1	0.003%	21	0.008%	21.00	6.221	0.013%
	366	805	Gleichzeitige Nieren- und Pankreas-transplantation	12.742	2	0.006%	25	0.009%	12.50	25.484	0.052%
	231	806	Kombinierte vordere/hintere Arthrodesse der Wirbelsäule, mit KK	3.375	14	0.040%	202	0.072%	14.43	47.250	0.096%
	282	807	Kombinierte vordere/hintere Arthrodesse der Wirbelsäule, ohne KK	2.736	14	0.040%	253	0.091%	18.07	38.304	0.078%
	26	808	Perkutaner kardiovaskulärer Eingriff bei akutem Myokardinfarkt, Herzinsuffizienz (-versagen) oder Schock	1.380	231	0.657%	946	0.339%	4.10	318.864	0.649%
	258	809	Andere Eingriffe im Herz-, Thoraxbereich, mit Hauptdiagnose kongenitale Anomalie	4.752	9	0.026%	65	0.023%	7.22	42.768	0.087%
	388	810	Endoskopie	0.377	61	0.173%	116	0.042%	1.90	22.997	0.047%
	445	811	Radiochirurgie	2.179	8	0.023%	127	0.045%	15.88	17.432	0.035%
	141	812	S-Andere Eingriffe im Herz-, Thoraxbereich, ohne Hauptdiagnose kongenitale Anomalie	1.653	47	0.134%	235	0.084%	5.00	77.676	0.158%
	751	813	Diabetes, Alter <18	1.022	1	0.003%	10	0.004%	10.00	1.022	0.002%
	519	814	Zystische Fibrose (Mukoviszidose), Alter <18	2.755	4	0.011%	67	0.024%	16.75	11.020	0.022%
	403	816	Eingriffe an der Wirbelsäule und am Rückenmark, mit KK	2.348	9	0.026%	140	0.050%	15.56	21.132	0.043%
	577	819	Andere Diagnosen im Ohr-, Nasen-, Mund- und Halsbereich, Alter >17, mit KK	0.638	12	0.034%	66	0.024%	5.50	7.654	0.016%
	465	820	Multiple Sklerose und cerebelläre Ataxie, mit KK	1.389	11	0.031%	147	0.053%	13.36	15.282	0.031%
	75	821	Grosse Eingriffe an Kopf und Hals bei maligner Neoplasie, mit KK	3.942	39	0.111%	448	0.160%	11.49	153.726	0.313%
	252	822	S-Andere chirurgische Eingriffe an Ohren, Nase, Mund und Hals, mit KK	1.616	27	0.077%	213	0.076%	7.89	43.645	0.089%
	76	823	Beatmung bei einer Atmungssystemdiagnose, mit KK	4.619	33	0.094%	595	0.213%	18.03	152.440	0.310%
	611	825	Thrombophlebitis der tiefen Venen, mit KK	0.727	8	0.023%	70	0.025%	8.75	5.816	0.012%
	477	826	Störungen des Pankreas, ausgenommen maligne Neoplasien, mit KK	0.872	16	0.045%	138	0.049%	8.63	13.958	0.028%
	466	827	Wunddébridement und Hauttransplantation, ausgenom. an der Hand und offene Wunden bei Stör. des Muskel-Skelett-Syst. und Bindegewebes, mit KK	1.678	9	0.026%	162	0.058%	18.00	15.102	0.031%
	157	830	Medizinische Rückenprobleme Alter <76, mit KK	1.011	69	0.196%	944	0.338%	13.68	69.770	0.142%
	702	831	Nicht spezifische Arthropathien, mit KK	0.573	4	0.011%	27	0.010%	6.75	2.292	0.005%

Leistungsstruktur DRG

	Rang über CM	DRG Nr.	DRG	CM I 6,0	Fallzahl	% Fallzahl	Pflegedage	% Pflegedage	MAHD	CM 6,0	% CM 6,0
	546	832	Anzeichen und Symptome von Muskel-Skelett-System- und Bindegewebe-Erkrankungen oder -störungen, mit KK	1.163	8	0.023%	138	0.049%	17.25	9.304	0.019%
	438	833	Tendinitis, Myositis und Bursitis, mit KK	0.813	22	0.063%	258	0.092%	11.73	17.877	0.036%
	670	834	Nachsorge, Skelett-Muskel-System und Bindegewebe, mit KK	0.585	6	0.017%	66	0.024%	11.00	3.509	0.007%
	345	835	Medizinische Rückenprobleme, Alter >75, mit KK	0.916	31	0.088%	455	0.163%	14.68	28.405	0.058%
	184	837	Andere Eingriffe (Operationsraum) an Niere und Harnwegen, mit KK	1.445	42	0.119%	372	0.133%	8.86	60.679	0.123%
	336	838	Niereninsuffizienz (-versagen), mit KK	0.951	32	0.091%	271	0.097%	8.47	30.438	0.062%
	753	840	Entzündung der männlichen Geschlechtsorgane, mit KK	0.490	2	0.006%	7	0.003%	3.50	0.980	0.002%
	120	841	Ausräumung des Beckens, radikale Hysterektomie und radikale Vulvektomie, mit KK	2.667	37	0.105%	587	0.210%	15.86	98.679	0.201%
	409	842	Eingriffe an Uterus und Adnexen wegen maligner Neoplasien der Ovarien oder Adnexen, mit KK	2.285	9	0.026%	91	0.033%	10.11	20.565	0.042%
	534	844	Extrauterin gravidität, mit KK	0.775	13	0.037%	53	0.019%	4.08	10.076	0.021%
	494	845	Andere Eingriffe (Operationsraum) an Blut und blutbildenden Organen, mit KK	1.224	10	0.028%	97	0.035%	9.70	12.235	0.025%
	170	846	Lymphom und Leukämie mit grossem Eingriff (Operationsraum), mit KK	1.817	36	0.102%	354	0.127%	9.83	65.406	0.133%
	283	847	Myeloproliferative Störung oder wenig differenzierte Neoplasie mit sonstigem Eingriff (Operationsraum), mit KK	2.383	16	0.045%	313	0.112%	19.56	38.124	0.078%
	148	848	Strahlentherapie, mit KK	0.989	75	0.213%	1'022	0.366%	13.63	74.158	0.151%
	250	849	Eingriff (Operationsraum) wegen infektiöser oder parasitärer Krankheiten, mit KK	1.181	37	0.105%	403	0.144%	10.89	43.684	0.089%
	426	850	Virale Erkrankung, Alter >17, mit KK	0.980	19	0.054%	204	0.073%	10.74	18.613	0.038%
	428	851	Diagnosen anderer infektiöser und parasitärer Krankheiten, mit KK	0.978	19	0.054%	183	0.065%	9.63	18.573	0.038%
	398	852	Akute Anpassungsreaktion und Verwirrung bei psychosozialer Dysfunktion, mit KK	1.666	13	0.037%	235	0.084%	18.08	21.657	0.044%
	718	853	Hauttransplantation nach Verletzungen, mit KK	1.887	1	0.003%	7	0.003%	7.00	1.887	0.004%
	353	854	Wunddebridement nach Verletzungen, ausgenommen offene Wunden, mit KK	1.717	16	0.045%	206	0.074%	12.88	27.472	0.056%
	208	855	Eingriff (Operationsraum) bei Diagnosen aufgrund eines anderen Kontakts mit Gesundheitsanbietern, mit KK	1.072	51	0.145%	237	0.085%	4.65	54.696	0.111%
	349	856	Nachsorge mit Diagnose einer malignen Neoplasie als Nebendiagnose, mit KK	0.432	65	0.185%	132	0.047%	2.03	28.097	0.057%
	156	857	Eingriffe an Rückgrat, Hüfte, Femur oder Gliedmassen nach schwerem Polytrauma, mit KK	2.801	25	0.071%	432	0.155%	17.28	70.017	0.142%
	436	858	Hauttransplantation und/oder Débridement wegen Hautulkus oder Cellulitis, mit schweren KK	3.614	5	0.014%	131	0.047%	26.20	18.068	0.037%
	34	859	Tracheostomie aufgrund einer Diagnose betreffend Gesichts-, Mund- und Halsbereich, mit KK	6.736	42	0.119%	1'033	0.370%	24.60	282.906	0.576%
	663	860	Autologe Knochenmarktransplantation (Phase A: Entnahme), mit schweren KK	3.663	1	0.003%	3	0.001%	3.00	3.663	0.007%
	210	862	S-Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals, ausgenommen grosse Eingriffe an Kopf und Hals, mit schweren KK	2.095	26	0.074%	210	0.075%	8.08	54.460	0.111%
	151	864	S-Eingriffe am Verdauungstrakt, ausgenommen Hernien-, grosse Magen- oder Darneingriffe, mit schweren KK	3.627	20	0.057%	529	0.189%	26.45	72.530	0.148%
	459	865	S-Cholezystektomie und andere hepatobiliäre Eingriffe, mit schweren KK	1.984	8	0.023%	80	0.029%	10.00	15.872	0.032%
	97	866	S-Interventionen an der Haut, des Unterhautgewebes und der Mammae, mit schweren KK	3.845	31	0.088%	912	0.326%	29.42	119.195	0.243%
	475	867	S-Eingriffe an den männlichen Geschlechtsorganen, mit schweren KK	2.404	6	0.017%	77	0.028%	12.83	14.424	0.029%
	205	868	S-Nicht radikale Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen, mit schweren KK	2.211	25	0.071%	385	0.138%	15.40	55.283	0.112%
	555	869	Infektionen des Nervensystems, ausgenommen virale Meningitis, mit KK	1.460	6	0.017%	96	0.034%	16.00	8.760	0.018%
	204	870	S-Andere vaskuläre Eingriffe, mit schweren KK	3.288	17	0.048%	483	0.173%	28.41	55.888	0.114%

	Rang über CM	DRG Nr.	DRG	CMI 6,0	Fallzahl	% Fallzahl	Pflegetage	% Pflegetage	MAHD	CM 6,0	% CM 6,0
	253	871	S-Nebeneingriff am Muskel-Skelett-System, mit schweren KK	1.808	24	0.068%	306	0.110%	12.75	43.397	0.088%
	114	872	S-Eingriffe an Nieren- und Harnwegen, ausgenommen Nierentransplantation, mit schweren KK	2.929	36	0.102%	616	0.220%	17.11	105.446	0.215%
	87	874	S-Grosse Eingriffe am Muskel-Skelett-System, ausgenommen bilaterale oder an mehreren grossen Gelenken, mit schweren KK	3.704	36	0.102%	969	0.347%	26.92	133.344	0.271%
	91	875	Krankheiten und Störungen des Nervensystems, ohne Eingriff (Operationsraum), mit katastrophalen KK	3.198	40	0.114%	545	0.195%	13.63	127.926	0.260%
	33	876	Krankheiten und Störungen des Nervensystems, mit Eingriff (Operationsraum), mit katastrophalen KK	6.398	45	0.128%	986	0.353%	21.91	287.920	0.586%
	563	877	Neurologische Krankheiten und Störungen des Auges, mit KK	0.755	11	0.031%	44	0.016%	4.00	8.300	0.017%
	648	878	Gleichgewichtsstörungen, mit KK	0.490	9	0.026%	45	0.016%	5.00	4.407	0.009%
	93	880	Krankheiten und Störungen des Atmungssystems, mit Eingriff (Operationsraum), mit katastrophalen KK	6.654	19	0.054%	569	0.204%	29.95	126.427	0.257%
	108	881	Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems, ohne Eingriff (Operationsraum), mit katastrophalen KK	2.605	43	0.122%	576	0.206%	13.40	112.034	0.228%
	6	882	Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems, mit Nebeneingriff (Operationsraum), mit katastrophalen KK	5.468	123	0.350%	2'045	0.732%	16.63	672.591	1.369%
	509	883	Krankheiten und Störungen des Verdauungstrakts, ohne Eingriff (Operationsraum), mit katastrophalen KK	2.906	4	0.011%	41	0.015%	10.25	11.624	0.024%
	31	884	Krankheiten und Störungen des Verdauungstrakts, mit Eingriff (Operationsraum), mit katastrophalen KK	7.663	39	0.111%	1'192	0.427%	30.56	298.865	0.608%
	304	885	Krankheiten und Störungen der Leber, der Gallenwege und des Pankreas, ohne Intervention, mit katastrophalen KK	3.418	10	0.028%	180	0.064%	18.00	34.175	0.070%
	62	886	Krankheiten und Störungen der Leber, der Gallenwege und des Pankreas, mit Eingriff (Operationsraum), mit katastrophalen KK	10.228	17	0.048%	816	0.292%	48.00	173.878	0.354%
	595	887	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechsel-Krankheiten und -Störungen, ohne Intervention, mit katastrophalen KK	3.192	2	0.006%	43	0.015%	21.50	6.383	0.013%
	479	888	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechsel-Krankheiten und -Störungen, mit Eingriff (Operationsraum), mit katastrophalen KK	6.800	2	0.006%	28	0.010%	14.00	13.600	0.028%
	405	889	Uro-Nephrologie, ohne Intervention, mit katastrophalen KK	4.195	5	0.014%	89	0.032%	17.80	20.975	0.043%
	235	890	Krankheiten und Störungen der Niere und der Harnwege, mit Eingriff (Operationsraum), mit katastrophalen KK	5.751	8	0.023%	185	0.066%	23.13	46.009	0.094%
	99	891	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (systemisch oder nicht klar lokalisierbar), ohne Eingriff (Operationsraum), mit katastrophalen KK	4.738	25	0.071%	442	0.158%	17.68	118.439	0.241%
	73	892	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (systemisch oder nicht klar lokalisierbar), mit Eingriff (Operationsraum), mit katastrophalen KK	8.669	18	0.051%	488	0.175%	27.11	156.044	0.318%
	478	893	Schweres Polytrauma, ohne Eingriff (Operationsraum), mit katastrophalen KK	2.731	5	0.014%	49	0.018%	9.80	13.656	0.028%
	116	894	Schweres Polytrauma, mit Eingriff (Operationsraum), mit katastrophalen KK	12.960	8	0.023%	315	0.113%	39.38	103.680	0.211%
	98	895	Krankheiten und Störungen des Bewegungsapparates und des Bindegewebes, mit katastrophalen KK	5.655	21	0.060%	453	0.162%	21.57	118.749	0.242%
	440	896	Krankheiten und Störungen der Haut des Unterhautgewebes und der Mammae, mit katastrophalen KK	4.442	4	0.011%	125	0.045%	31.25	17.768	0.036%
	406	897	Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane, mit katastrophalen KK	6.976	3	0.009%	74	0.026%	24.67	20.928	0.043%
	655	898	Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane, mit katastrophalen KK	4.050	1	0.003%	11	0.004%	11.00	4.050	0.008%

Leistungsstruktur DRG

Rang über CM	DRG Nr.	DRG	CM I 6,0	Fallzahl	% Fallzahl	Pflegedage	% Pflegedage	MAHD	CM 6,0	% CM 6,0
692	899	Hämatologische und immunologische Krankheiten und Störungen, mit katastrophalen KK	2.675	1	0.003%	5	0.002%	5.00	2.675	0.005%
72	901	Verlegung innert weniger als 24 Stunden nach dem Eintritt, ohne operativen Eingriff	0.202	777	2.209%	777	0.278%	1.00	156.954	0.319%
5	902	Implantation eines automatischen Herzdefibrillators	5.988	118	0.335%	522	0.187%	4.42	706.584	1.438%
65	903	Implantation eines automatischen Herzdefibrillators, mit schweren KK	8.500	20	0.057%	236	0.084%	11.80	170.000	0.346%
23	904	Allogene Knochenmarktransplantation (genetisch nicht identischer Spender)	23.797	15	0.043%	639	0.229%	42.60	356.955	0.726%
330	905	Autologe Knochenmarktransplantation (Phase A: Entnahme)	0.978	32	0.091%	108	0.039%	3.38	31.310	0.064%
32	906	Autologe Knochenmarktransplantation (Phase B: Transplantation)	4.244	70	0.199%	1'282	0.459%	18.31	297.099	0.605%
782	907	Tod eines Neugeborenen innert weniger als 24 Stunden nach der Geburt	0.000	67	0.190%	67	0.024%	1.00	0.000	0.000%
159	911	Implantation eines intrakraniellen Neurostimulators	4.326	16	0.045%	136	0.049%	8.50	69.216	0.141%
633	912	Anpassung und Wartung eines intrakraniellen Neurostimulators	2.519	2	0.006%	37	0.013%	18.50	5.038	0.010%
356	913	Revaskularisation der unteren Extremitäten	6.804	4	0.011%	147	0.053%	36.75	27.218	0.055%
14	914	Verbrennungen von mehr als 10% der Körperoberfläche, mit Hauttransplantationen	15.896	30	0.085%	907	0.325%	30.23	476.889	0.970%
706	917	Andere Knieoperationen, mit KK	2.204	1	0.003%	24	0.009%	24.00	2.204	0.004%
573	918	Andere Knieoperationen, ohne KK	0.498	16	0.045%	61	0.022%	3.81	7.975	0.016%
297	920	Todesfall innert weniger als 24 Stunden nach dem Eintritt, mit operativem Eingriff	1.541	23	0.065%	23	0.008%	1.00	35.443	0.072%
376	921	Todesfall innert weniger als 24 Stunden nach dem Eintritt, ohne operativen Eingriff	0.261	93	0.264%	93	0.033%	1.00	24.273	0.049%
412	930	Medizinische Rückenprobleme, Alter >75	0.879	23	0.065%	344	0.123%	14.96	20.212	0.041%
61	932	S-Andere chirurgische Eingriffe an Ohren, Nase, Mund und Hals	1.262	139	0.395%	720	0.258%	5.18	175.476	0.357%
471	933	S-Eingriffe an Ösophagus, Magen und Duodenum, Alter >17, mit KK	2.928	5	0.014%	66	0.024%	13.20	14.640	0.030%
362	934	S-Eingriffe an Ösophagus, Magen und Duodenum, Alter >17, ohne KK	2.904	9	0.026%	148	0.053%	16.44	26.139	0.053%
122	936	S-Grössere gastro-intestinale Eingriffe, mit schweren KK	7.412	13	0.037%	561	0.201%	43.15	96.352	0.196%
168	937	S-Grössere Eingriffe bei bösartigen Nieren-, Ureter- und Harnblasenerkrankungen	3.509	19	0.054%	356	0.127%	18.74	66.671	0.136%
549	938	S-Grössere Eingriffe bei gutartigen Nieren-, Ureter- und Harnblasenerkrankungen, mit KK	1.799	5	0.014%	49	0.018%	9.80	8.995	0.018%
423	939	S-Grössere Eingriffe bei gutartigen Nieren-, Ureter- und Harnblasenerkrankungen, ohne KK	1.359	14	0.040%	107	0.038%	7.64	19.022	0.039%
333	940	S-Eingriffe an Nieren und Hamwegen, ausgenommen Nierentransplantation, mit schweren KK	4.431	7	0.020%	164	0.059%	23.43	31.015	0.063%
386	941	Lungenembolie, mit KK	1.368	17	0.048%	251	0.090%	14.76	23.264	0.047%
163	942	Neoplasien des Atmungssystems, mit KK	0.911	74	0.210%	582	0.208%	7.86	67.440	0.137%
469	943	Chronisch obstruktive Lungenerkrankung, mit KK	0.786	19	0.054%	177	0.063%	9.32	14.941	0.030%
439	944	Kreislaufstörungen mit akutem Myokardinfarkt ohne kardiovaskuläre Komplikationen, ohne Todesfolge, mit KK	0.893	20	0.057%	126	0.045%	6.30	17.870	0.036%
200	945	Herzinsuffizienz(-versagen) und Schock, mit KK	1.147	49	0.139%	626	0.224%	12.78	56.209	0.114%
779	946	Angina pectoris, mit KK	0.357	1	0.003%	2	0.001%	2.00	0.357	0.001%
697	947	Entzündliche Krankheit des Darms, mit KK	0.823	3	0.009%	28	0.010%	9.33	2.468	0.005%
321	948	Zirrhose und alkoholische Hepatitis, mit KK	0.926	35	0.100%	266	0.095%	7.60	32.415	0.066%
147	949	Maligne Neoplasien des hepatobiliären Systems oder des Pankreas, mit KK	0.866	86	0.244%	605	0.217%	7.03	74.468	0.152%
121	950	Myeloproliferative Erkrankungen und Störungen und wenig differenzierte Neoplasien, mit katastrophalen KK	8.886	11	0.031%	326	0.117%	29.64	97.746	0.199%
111	951	Kardiovaskuläre Störungen, mit grossem Eingriff (Operationsraum), mit katastrophalen KK	12.118	9	0.026%	340	0.122%	37.78	109.065	0.222%
468	954	Hüft- und Beckenfraktur, mit KK	0.834	18	0.051%	172	0.062%	9.56	15.005	0.031%
551	955	Osteomyelitis, mit KK	1.121	8	0.023%	82	0.029%	10.25	8.972	0.018%
288	956	Pathologische Frakturen und maligne Neoplasien des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes, mit KK	1.191	31	0.088%	377	0.135%	12.16	36.933	0.075%
617	957	Andere Diagnosen des Skelett-Muskel-Systems und des Bindegewebes, mit KK	1.139	5	0.014%	68	0.024%	13.60	5.696	0.012%

	Rang über CM	DRG Nr.	DRG	CMI 6,0	Fallzahl	% Fallzahl	Pflegetage	% Pflegetage	MAHD	CM 6,0	% CM 6,0
	698	958	Brustbiopsie und lokale Exzision bei nicht maligner Neoplasie, mit KK	0.616	4	0.011%	20	0.007%	5.00	2.464	0.005%
	380	959	Eingriffe (Operationsraum) wegen Adipositas, mit KK	1.696	14	0.040%	114	0.041%	8.14	23.744	0.048%
	464	960	Schilddrüseneingriffe, mit KK	0.900	17	0.048%	98	0.035%	5.76	15.300	0.031%
	322	962	Grössere Eingriffe bei bösartigen Nieren-, Ureter- und Harnblasenerkrankungen, mit KK	2.025	16	0.045%	186	0.067%	11.63	32.396	0.066%
	590	963	Eingriffe an den Hoden bei nicht maligner Neoplasie, Alter >17, mit KK	0.546	12	0.034%	82	0.029%	6.83	6.554	0.013%
	676	965	Laparoskopie und offene Unterbrechung der Eileiter, mit KK	0.815	4	0.011%	24	0.009%	6.00	3.261	0.007%
	557	966	Pathologie nach Geburt und nach Fehlgeburt, mit Eingriff (Operationsraum), mit KK	1.217	7	0.020%	45	0.016%	6.43	8.517	0.017%
	340	967	Fehlgeburt mit Dilatation und Curettage, Aspirationscurettage oder Hysterotomie, mit KK	0.712	42	0.119%	189	0.068%	4.50	29.890	0.061%
	279	970	Postoperative und posttraumatische Infektionen mit KK	0.827	47	0.134%	480	0.172%	10.21	38.859	0.079%
	624	971	Neurosen, ausgenommen depressive	0.665	8	0.023%	72	0.026%	9.00	5.318	0.011%
	613	972	Organische Störungen und geistige Zurückgebliebenheit mit KK	0.960	6	0.017%	53	0.019%	8.83	5.760	0.012%
	70	973	Grosse Eingriffe am Thorax mit KK	1.995	80	0.227%	733	0.262%	9.16	159.637	0.325%
	21	974	Herzklappeneingriffe, ohne Herzkatheter mit KK	3.832	96	0.273%	1'060	0.379%	11.04	367.877	0.749%
	89	977	Anderer Implantation eines permanenten Herzschrittmachers oder einer intrakardialen Elektrode mit KK	2.119	62	0.176%	350	0.125%	5.65	131.367	0.267%
	726	978	Dilatation und Curettage, Konisation und Implantation radioaktiver Substanzen bei malignen Neoplasien mit KK	0.448	4	0.011%	11	0.004%	2.75	1.793	0.004%
	414	979	Frustrane Wehen (Vorwehen) mit KK	1.063	19	0.054%	280	0.100%	14.74	20.188	0.041%
	470	981	Gerinnungsstörungen mit KK	0.984	15	0.043%	139	0.050%	9.27	14.761	0.030%
	181	983	Anderer Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen mit KK	0.638	97	0.276%	309	0.111%	3.19	61.923	0.126%
	198	985	Chemotherapie, akute Leukämie	3.555	16	0.045%	335	0.120%	20.94	56.880	0.116%
	144	986	Chemotherapie, andere Leukämien	1.148	66	0.188%	482	0.173%	7.30	75.754	0.154%
	578	987	Chemotherapie, Alter <18, ohne Leukämie	1.522	5	0.014%	54	0.019%	10.80	7.608	0.015%
	603	988	Neugeborenes, Geburtsgewicht >2.49 kg, ohne bedeutende Eingriffe, normale Diagnose, rehospitalisiert	0.470	13	0.037%	65	0.023%	5.00	6.107	0.012%
	124	1001	Kraniotomie, Alter >17, ausgenommen nach Trauma, mit Mehrfacheingriffen	5.562	17	0.048%	512	0.183%	30.12	94.550	0.192%
	355	1002	Kraniotomie, Alter >17, nach Trauma, mit Mehrfacheingriffen	2.730	10	0.028%	177	0.063%	17.70	27.300	0.056%
	203	1005	Extrakranielle Gefässeingriffe, mit Mehrfacheingriffen	1.696	33	0.094%	155	0.055%	4.70	55.973	0.114%
	324	1008	Eingriffe an peripheren und kranialen Nerven und andere Eingriffe am Nervensystem, ohne KK, mit Mehrfacheingriffen	0.768	42	0.119%	200	0.072%	4.76	32.262	0.066%
	278	1039	Eingriffe an der Linse mit oder ohne Vitrektomie, mit Mehrfacheingriffen	0.883	44	0.125%	195	0.070%	4.43	38.868	0.079%
	103	1053	Sinus- und Mastoideingriffe, Alter >17, mit Mehrfacheingriffen	0.927	125	0.355%	510	0.183%	4.08	115.840	0.236%
	411	1057	Eingriffe an Gaumen- und Rachenmandeln, ausgenommen alleinige Tonsillektomie und/oder Adenoidektomie, Alter >17, mit Mehrfacheingriffen	0.658	31	0.088%	131	0.047%	4.23	20.398	0.042%
	84	1110	Grosse kardiovaskuläre Eingriffe, mit KK, mit Mehrfacheingriffen	2.910	49	0.139%	593	0.212%	12.10	142.578	0.290%
	381	1112	Perkutane kardiovaskuläre Eingriffe ohne akuten Myokardinfarkt, Herzinsuffizienz (-versagen) oder Schock, mit Mehrfacheingriffen	1.686	14	0.040%	42	0.015%	3.00	23.597	0.048%
	427	1119	Venenligatur und Stripping, mit Mehrfacheingriffen	1.241	15	0.043%	168	0.060%	11.20	18.610	0.038%
	57	1148	Grosse Dünn- und Dickdarmeingriffe, mit KK, mit Mehrfacheingriffen	2.911	63	0.179%	1'066	0.382%	16.92	183.390	0.373%
	227	1149	Grosse Dünn- und Dickdarmeingriffe, ohne KK, mit Mehrfacheingriffen	1.915	25	0.071%	265	0.095%	10.60	47.875	0.097%
	367	1150	Peritoneale Adhäsioolyse, mit KK, mit Mehrfacheingriffen	2.544	10	0.028%	186	0.067%	18.60	25.443	0.052%
	695	1154	Eingriffe an Ösophagus, Magen und Duodenum, Alter >17, mit KK, mit Mehrfacheingriffen	2.568	1	0.003%	10	0.004%	10.00	2.568	0.005%

Leistungsstruktur DRG

Rang über CM	DRG Nr.	DRG	CM I 6,0	Fallzahl	% Fallzahl	Pflegetage	% Pflegetage	MAHD	CM 6,0	% CM 6,0
467	1155	Eingriffe an Ösophagus, Magen und Duodenum, Alter >17, ohne KK, mit Mehrfacheingriffen	1.881	8	0.023%	83	0.030%	10.38	15.048	0.031%
619	1161	Inguinal- und Femoralhernieeingriffe, Alter >17, mit KK, mit Mehrfacheingriffen	0.782	7	0.020%	42	0.015%	6.00	5.472	0.011%
515	1162	Inguinal- und Femoralhernieeingriffe, Alter >17, ohne KK, mit Mehrfacheingriffen	0.596	19	0.054%	62	0.022%	3.26	11.326	0.023%
680	1164	Appendektomie mit komplizierter Hauptdiagnose, mit KK, mit Mehrfacheingriffen	1.541	2	0.006%	19	0.007%	9.50	3.082	0.006%
683	1165	Appendektomie mit komplizierter Hauptdiagnose, ohne KK, mit Mehrfacheingriffen	0.998	3	0.009%	28	0.010%	9.33	2.994	0.006%
719	1167	Appendektomie ohne komplizierte Hauptdiagnose, ohne KK, mit Mehrfacheingriffen	0.622	3	0.009%	17	0.006%	5.67	1.865	0.004%
306	1169	Eingriffe im Mundbereich, ohne KK, mit Mehrfacheingriffen	0.946	36	0.102%	179	0.064%	4.97	34.043	0.069%
94	1191	Pankreas-, Leber- und Shunteingriffe, mit KK, mit Mehrfacheingriffen	3.393	37	0.105%	497	0.178%	13.43	125.523	0.255%
499	1209	Eingriffe an grossen Gelenken und Wiederannähen abgetrennter Gliedmassen an den unteren Extremitäten, ausgenommen bei Komplikationen, mit Mehrfacheingriffen	2.003	6	0.017%	99	0.035%	16.50	12.018	0.024%
448	1210	Eingriffe an Hüfte und Femur, ausgenommen grosse Gelenke, Alter >17, mit KK, mit Mehrfacheingriffen	2.124	8	0.023%	118	0.042%	14.75	16.991	0.035%
234	1217	Wunddebridement und Hauttransplantation, ausgenom. an der Hand und offene Wunden bei Stör. des Muskel-Skelett-Syst. und Bindegewebes, mit Mehrfacheingriffen	1.787	26	0.074%	405	0.145%	15.58	46.462	0.095%
354	1218	Eingriffe an den unteren Extremitäten und am Humerus, ausgenommen Hüfte, Fuss, Femur, Alter >17, mit KK, mit Mehrfacheingriffen	1.520	18	0.051%	234	0.084%	13.00	27.360	0.056%
149	1219	Eingriffe an den unteren Extremitäten und am Humerus, ausgenommen Hüfte, Fuss, Femur, Alter >17, ohne KK, mit Mehrfacheingriffen	1.288	57	0.162%	700	0.251%	12.28	73.390	0.149%
686	1220	Eingriffe an den unteren Extremitäten und am Humerus, ausgenommen Hüfte, Fuss, Femur, Alter <18, mit Mehrfacheingriffen	0.974	3	0.009%	23	0.008%	7.67	2.921	0.006%
541	1222	Synovektomie und Ligament-Rekonstruktion am Knie, ohne KK, mit Mehrfacheingriffen	0.798	12	0.034%	73	0.026%	6.08	9.581	0.019%
487	1224	Schulter-, Ellbogen- oder Vorderarm-eingriffe, ausgenommen Eingriffe an grossen Gelenken, ohne KK, mit Mehrfacheingriffen	1.024	13	0.037%	97	0.035%	7.46	13.314	0.027%
731	1225	Eingriffe am Fuss, mit Mehrfacheingriffen	0.555	3	0.009%	15	0.005%	5.00	1.664	0.003%
462	1226	Eingriffe an Weichteilen, mit KK, mit Mehrfacheingriffen	1.394	11	0.031%	155	0.055%	14.09	15.338	0.031%
492	1227	Eingriffe an Weichteilen, ohne KK, mit Mehrfacheingriffen	0.773	16	0.045%	86	0.031%	5.38	12.360	0.025%
480	1228	Grosse Daumen- oder Gelenkseingriffe oder andere Hand- oder Handgelenkseingriffe, mit KK, mit Mehrfacheingriffen	1.132	12	0.034%	99	0.035%	8.25	13.580	0.028%
344	1229	Hand oder Handgelenkseingriffe, ausgenommen Eingriffe an grossen Gelenken, ohne KK, mit Mehrfacheingriffen	0.593	48	0.136%	196	0.070%	4.08	28.453	0.058%
638	1230	Lokale Exzision und Entfernung von internen Fixationsimplantaten, Hüfte und Femur, mit Mehrfacheingriffen	0.819	6	0.017%	40	0.014%	6.67	4.913	0.010%
110	1231	Lokale Exzision und Entfernung von internen Fixationsimplantaten, ausgenommen Hüfte und Femur, mit Mehrfacheingriffen	0.728	151	0.429%	811	0.290%	5.37	109.967	0.224%
715	1232	Arthroskopie, mit Mehrfacheingriffen	1.924	1	0.003%	16	0.006%	16.00	1.924	0.004%
233	1234	Andere Eingriffe (Operationsraum) am Muskel-Skelett-System und Bindegewebe, ohne KK, mit Mehrfacheingriffen	1.195	39	0.111%	274	0.098%	7.03	46.588	0.095%
292	1258	Totale Mastektomie wegen maligner Neoplasie, ohne KK, mit Mehrfacheingriffen	1.348	27	0.077%	245	0.088%	9.07	36.396	0.074%
270	1259	Subtotale Mastektomie wegen maligner Neoplasie, mit KK, mit Mehrfacheingriffen	1.194	34	0.097%	298	0.107%	8.76	40.585	0.083%

	Rang über CM	DRG Nr.	DRG	CMI 6,0	Fallzahl	% Fallzahl	Pflegetage	% Pflegetage	MAHD	CM 6,0	% CM 6,0
	295	1260	Subtotale Mastektomie wegen maligner Neoplasie, ohne KK, mit Mehrfacheingriffen	1.046	34	0.097%	242	0.087%	7.12	35.563	0.072%
	276	1261	Brusteingriffe bei nicht maligner Neoplasie, ausgenommen Biopsie und lokale Exzision, mit Mehrfacheingriffen	0.962	41	0.117%	226	0.081%	5.51	39.439	0.080%
	658	1262	Brustbiopsie und lokale Exzision bei nicht maligner Neoplasie, mit Mehrfacheingriffen	0.657	6	0.017%	19	0.007%	3.17	3.942	0.008%
	143	1263	Hauttransplantation und/oder Débridement wegen Hautulkus oder Cellulitis, mit KK, mit Mehrfacheingriffen	3.516	22	0.063%	630	0.225%	28.64	77.361	0.157%
	67	1265	Hauttransplantation und/oder Débridement, ausgenommen wegen Hautulkus, Cellulitis, mit KK, mit Mehrfacheingriffen	1.531	109	0.310%	1'034	0.370%	9.49	166.862	0.340%
	41	1266	Hauttransplantation und/oder Débridement, ausgenommen wegen Hautulkus, Cellulitis, ohne KK, mit Mehrfacheingriffen	1.102	222	0.631%	1'388	0.497%	6.25	244.578	0.498%
	455	1268	Plastische Eingriffe an Haut, Subkutangewebe und Brust, mit Mehrfacheingriffen	0.734	22	0.063%	102	0.037%	4.64	16.157	0.033%
	476	1269	Andere Eingriffe an Haut, Subkutangewebe und Brust, mit KK, mit Mehrfacheingriffen	1.430	10	0.028%	68	0.024%	6.80	14.299	0.029%
	302	1270	Andere Eingriffe an Haut, Subkutangewebe und Brust, ohne KK, mit Mehrfacheingriffen	0.668	52	0.148%	189	0.068%	3.63	34.710	0.071%
	83	1288	Eingriffe (Operationsraum) wegen Adipositas, mit Mehrfacheingriffen	1.596	90	0.256%	639	0.229%	7.10	143.630	0.292%
	656	1289	Eingriffe an den Nebenschilddrüsen, mit Mehrfacheingriffen	1.344	3	0.009%	17	0.006%	5.67	4.032	0.008%
	575	1290	Schilddrüseneingriffe, mit Mehrfacheingriffen	0.991	8	0.023%	50	0.018%	6.25	7.928	0.016%
	454	1308	Kleine Blaseneingriffe, mit KK, mit Mehrfacheingriffen	1.080	15	0.043%	118	0.042%	7.87	16.198	0.033%
	456	1309	Kleine Blaseneingriffe, ohne KK, mit Mehrfacheingriffen	0.766	21	0.060%	97	0.035%	4.62	16.096	0.033%
	48	1335	Grosse Eingriffe am männlichen Becken, ohne KK, mit Mehrfacheingriffen	1.815	122	0.347%	943	0.338%	7.73	221.430	0.451%
	606	1336	Transurethrale Prostatektomie, mit KK, mit Mehrfacheingriffen	0.860	7	0.020%	53	0.019%	7.57	6.020	0.012%
	444	1337	Transurethrale Prostatektomie, ohne KK, mit Mehrfacheingriffen	0.832	21	0.060%	150	0.054%	7.14	17.479	0.036%
	685	1338	Eingriffe an den Hoden bei maligner Neoplasie, mit Mehrfacheingriffen	0.596	5	0.014%	21	0.008%	4.20	2.980	0.006%
	642	1339	Eingriffe an den Hoden bei nicht maligner Neoplasie, Alter >17, mit Mehrfacheingriffen	0.518	9	0.026%	37	0.013%	4.11	4.664	0.009%
	447	1356	Rekonstruktionen an den weiblichen Geschlechtsorganen, mit Mehrfacheingriffen	1.079	16	0.045%	110	0.039%	6.88	17.264	0.035%
	129	1358	Eingriffe an Uterus und Adnexen wegen Ca in situ und nicht malignen Neoplasien, mit KK, mit Mehrfacheingriffen	1.319	67	0.190%	486	0.174%	7.25	88.357	0.180%
	78	1359	Eingriffe an Uterus und Adnexen wegen Ca in situ und nicht malignen Neoplasien, ohne KK, mit Mehrfacheingriffen	1.034	143	0.407%	705	0.252%	4.93	147.799	0.301%
	165	1360	Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva, mit Mehrfacheingriffen	0.559	120	0.341%	437	0.156%	3.64	67.040	0.136%
	275	1400	Lymphom und Leukämie mit grossem Eingriff (Operationsraum), mit Mehrfacheingriffen	1.663	24	0.068%	250	0.089%	10.42	39.916	0.081%
	267	1415	Eingriff (Operationsraum) wegen infektiöser oder parasitärer Krankheiten, mit Mehrfacheingriffen	1.207	34	0.097%	336	0.120%	9.88	41.037	0.084%
	255	1442	Andere Eingriffe (Operationsraum) nach Verletzungen, mit KK, mit Mehrfacheingriffen	2.696	16	0.045%	270	0.097%	16.88	43.142	0.088%
	232	1443	Andere Eingriffe (Operationsraum) nach Verletzungen, ohne KK, mit Mehrfacheingriffen	1.088	43	0.122%	227	0.081%	5.28	46.773	0.095%
	53	1478	Andere vaskuläre Eingriffe, mit KK, mit Mehrfacheingriffen	1.483	138	0.392%	763	0.273%	5.53	204.683	0.417%

Leistungsstruktur DRG

Rang über CM	DRG Nr.	DRG	CM I 6,0	Fallzahl	% Fallzahl	Pflegedage	% Pflegedage	MAHD	CM 6,0	% CM 6,0
745	1493	Laparoskopische Cholezystektomie ohne C. D. E. (wsh. Choledochenterostomie), mit KK, mit Mehrfacheingriffen	1.140	1	0.003%	15	0.005%	15.00	1.140	0.002%
730	1494	Laparoskopische Cholezystektomie ohne C. D. E. (wsh. Choledochenterostomie), ohne KK, mit Mehrfacheingriffen	0.838	2	0.006%	15	0.005%	7.50	1.676	0.003%
160	1755	Arthroese der Wirbelsäule, mit KK, mit Mehrfacheingriffen	2.993	23	0.065%	405	0.145%	17.61	68.839	0.140%
391	1757	Eingriffe an Rücken und Hals, ausgenommen Arthroese der Wirbelsäule, mit KK, mit Mehrfacheingriffen	1.736	13	0.037%	247	0.088%	19.00	22.569	0.046%
738	1758	Eingriffe an Rücken und Hals, ausgenommen Arthroese der Wirbelsäule, ohne KK, mit Mehrfacheingriffen	1.382	1	0.003%	13	0.005%	13.00	1.382	0.003%
399	1796	Revaskularisation der unteren Extremitäten, mit KK, mit Mehrfacheingriffen	3.090	7	0.020%	116	0.042%	16.57	21.630	0.044%
432	1797	Revaskularisation der unteren Extremitäten, ohne KK, mit Mehrfacheingriffen	2.600	7	0.020%	106	0.038%	15.14	18.200	0.037%
248	1808	Perkutaner kardiovaskulärer Eingriff bei akutem Myokardinfarkt, Herzinsuffizienz (-versagen) oder Schock, mit Mehrfacheingriffen	2.750	16	0.045%	143	0.051%	8.94	43.996	0.090%
142	1827	Wunddebridement und Hauttransplantation, ausgenom. an der Hand und offene Wunden bei Stör. des Muskel-Skelett-Syst. und Bindegewebes, mit KK, mit Mehrfacheingriffen	2.769	28	0.080%	593	0.212%	21.18	77.531	0.158%
133	1849	Eingriff (Operationsraum) wegen infektiöser oder parasitärer Krankheiten, mit KK, mit Mehrfacheingriffen	3.288	26	0.074%	710	0.254%	27.31	85.479	0.174%
211	1901	Verlegung innert weniger als 24 Stunden nach dem Eintritt, mit operativem Eingriff	0.744	73	0.208%	122	0.044%	1.67	54.312	0.111%
192	1933	S-Eingriffe an Ösophagus, Magen und Duodenum, Alter >17, mit KK, mit Mehrfacheingriffen	3.890	15	0.043%	316	0.113%	21.07	58.351	0.119%
556	1960	Schilddrüseneingriffe, mit KK, mit Mehrfacheingriffen	1.226	7	0.020%	52	0.019%	7.43	8.582	0.017%
27	1973	Grosse Eingriffe am Thorax, mit KK, mit Mehrfacheingriffen	2.914	108	0.307%	1'402	0.502%	12.98	314.691	0.640%
30	1974	Herzklappeneingriffe, ohne Herzkatheter, mit KK, mit Mehrfacheingriffen	4.811	63	0.179%	808	0.289%	12.83	303.089	0.617%
Total			1.397	35'174	100.000%	279'398	100.000%	7.94	49'141.644	100.000%

Vorbildlich
Engagiert
Respektvoll
Vorbildlich
Engagiert
Respektvoll

Impressum

Herausgeber: UniversitätsSpital Zürich
Leitung/Redaktion: Petra Seeburger
Autoren: Dr. Alfred Bollinger
Dr. Lothar Zimmermann
Realisation: schroeder.partners ag
Fotografie: Patrick Stumm
Druck: Neidhart + Schön AG
Auflage: 1800 Exemplare



**UniversitätsSpital
Zürich**

UniversitätsSpital Zürich
Unternehmenskommunikation
Rämistrasse 100
8091 Zürich

www.usz.ch
info@usz.ch