IKC³ UniversitätsSpital Zürich
Institut für Klinische Chemie
Akkreditiert nach ISO 17025, STS 0206
Rämistrasse 100, 8091 Zürich Tel: 044 255 22 68 Fax: 044 255 45 90

SWISS ACCREDITATION sts.admin.ch STS 0206

Toxikologie/Drogen/Medikamente

externe Referenznummer

Patienten-Etikette oder Patienten-Angaben

Name:
Vorname:
Geschlecht:
Geburtsdatum:
Strasse:
PLZ/Ort:

Abnahme-Datum T T M M J J J J

Abnahme-Zeit H H M M

Arzt-Suchernr.

Tel. Station

Nachbestellung von Auftragsformularen
- ☐ 30 Stück
- ☐ 100 Stück
- ☐ 50 Stück
- ☐ 300 Stück

Rechnung an:
- ☐ Patient
- ☐ Auftraggeber
- ☐ Drittzahler

☐ Befundkopie an:

Vacutainer **grün** (Heparin)	Vacutainer **rot** (Serum / Nativ)	Vacutainer **violett** (EDTA)	Vacutainer **grau** (Fluorid)	Vacutainer **dunkelblau** (Spurenelemente mit EDTA)	Spezialröhrchen IKC

Markierung
Richtig
Falsch

Einsendercode Auftraggeber

TOXIKOLOGIE

BLUT SCREENING
- ☐ Barbiturate ql. ⑤
- ☐ Benzodiazepine ql.
- ☐ GHB
- ☐ Tricycl. Antidepr. ql.
- ☐ Suche nach unbekannter Substanz ①

DIVERSES
- ☐ Aluminium
- ☐ Antikoagulantien, orale
- ☐ Blei
- ☐ Colchicin ① ③
- ☐ Ethylenglykol ⑧ ①
- ☐ Metformin
- ☐ Methanol ⑧ ①
- ☐ Sulfonylharnstoffe
- ☐ Thiocyanat ⑧

URIN SCREENING
- ☐ GHB
- ☐ Suche nach unbekannter Substanz ①

DIVERSES
- ☐ a-Amanitin ①
- ☐ 5-Aminolävulins. ⑧ ⑥
- ☐ Blei ②
- ☐ Bromid ①
- ☐ Colchicin ① ③
- ☐ Thiocyanat ⑧ ①

Sammelurin Urinvolumen (ml):

24Std.Urin Sammelzeit (Std.):

LOKALANÄSTHETIKA
- ☐ Bupivacain
- ☐ Lidocain
- ☐ Mepivacain
- ☐ Ropivacain

NACHWEIS DES KONSUMS

BLUT DIVERSE
- ☐ Alkohol ⑤
- ☐ Carb. Def. Transferrin (CDT) ("Alkohol")
- ☐ Cotinin ("Nikotin") ⑧

URIN
- ☐ Antihypertensiva ③
- ☐ Clomethiazol
- ☐ Cotinin ("Nikotin") ⑧
- ☐ Diuretika + Laxantien, ql ③
- ☐ Ethambutol
- ☐ Ethylglucuronid (EtG)
- ☐ Methylphenidat ⑦
- ☐ Rifampicin ③
- ☐ Tricycl. Antidep., LC-MS
- ☐ Zolpidem

DROGEN

DROGENSCREENING URIN
- ☐ Alkohol
- ☐ Amphetamine/Ecstasy
- ☐ Barbiturate
- ☐ Benzodiazepine
- ☐ Cannabinoide
- ☐ Cocain
- ☐ LSD ⑥
- ☐ Methadon
- ☐ Opiate
- ☐ Methaqualon
- ☐ Phencyclidin (PCP)

DROGEN DIFFERENZIERUNG
- ☐ Amphetamine
- ☐ Barbiturate
- ☐ Benzodiazepine
- ☐ Buprenorphin
- ☐ Cannabinoide
- ☐ Cocain
- ☐ Dextromethorphan
- ☐ LSD ⑥
- ☐ Methadon
- ☐ Opiate und Opioide
- ☐ Psilocin/Zauberpilz ⑦
- ☐ THC-Carbonsäure (THC-COOH) quan.

MEKONIUM
- ☐ Drogenscreening

Blut
- ☐ Amphetamine
- ☐ Cocain ⑦ ⑨
- ☐ Cannabinoide ⑦

Bitte jedes Röhrchen nach Blutentnahme 5 mal sorgfältig kippen!

Labornummer

MEDIKAMENTE

ZYTOSTATIKA
- ☐ **Busulfan** ① ⑦
- ☐ Dasatinib
- ☐ Fludarabin ①
- ☐ Imatinib + Metabolit
- ☐ **Methotrexat** ⑤
- ☐ Methotrexat nach Glucarpidase (LC-MS) ① ⑦
- ☐ Mitotan
- ☐ Nilotinib
- ☐ Treosulfan ① ④ ⑦
- ☐ Venetoclax

IMMUNSUPPRESSIVA
- ☐ **Ciclosporin**
- ☐ **Everolimus**
- ☐ Leflunomid
- ☐ Mycophenolsäure ⑧
- ☐ **Sirolimus**
- ☐ **Tacrolimus**
- ☐ 6-TGN + Metabolit ④

USZ-externe Einsender:

Ec-Zahl: ___ , ___ T/l

VERSCHIEDENE
- ☐ Atomoxetin
- ☐ Biperiden
- ☐ Chinin ③
- ☐ Coffein
- ☐ Dexmethylphenidat ⑦
- ☐ Diphenhydramin
- ☐ Hydroxychloroquin ③
- ☐ Methylphenidat + Metabolit ⑦
- ☐ **Theophyllin** ⑧

KARDIAKA
- ☐ Amiodaron + Metabolit ⑥
- ☐ **Digoxin** ⑤
- ☐ Flecainid

Bemerkungen:

PHARMAKOGENETIK inkl. TPMT-Aktivität: siehe Auftragskarte "Molekulare und Pränatale Diagnostik"

① **Nur nach Absprache**
② Spurenelemente im Urin: Spezialgefäss für 24-Stunden-Urin erhältlich im IKC
③ Probe vor Licht schützen. USZ intern: Sofort auf Eis im Labor; USZ extern: Probe gefroren
④ Röhrchen unter 044 255 22 68 bestellen
⑤ USZ extern: Bei Versand bei Raumtemperatur Probe innerhalb 24h im Labor, sonst gekühlt schicken
⑥ Probe vor Licht schützen (in Alufolie einpacken)
⑦ Innert 15 Minuten im Labor; USZ extern: Probe gefroren schicken
⑧ USZ extern: Probe gekühlt schicken
⑨ Analyse nicht im akkreditierten Bereich

 © U UniversitätsSpital Zürich

010050340053

Fettgedruckte Untersuchungen werden auch am Samstag durchgeführt: Probe bis **10.30** Uhr im Labor

Medikamente

Vacutainer **grün** (Heparin)	Vacutainer **rot** (Serum / Nativ)	Vacutainer **violett** (EDTA)

ANALGETIKA
- ☐ Acemetacin + Met. ⑥
- ☐ Buprenorphin + Met.
- ☐ Celecoxib
- ☐ Diclofenac
- ☐ **Fentanyl**
- ☐ Ibuprofen
- ☐ Indometacin ⑥
- ☐ Mefenaminsäure
- ☐ Metamizol ⑥
- ☐ Methadon + Met.
- ☐ Morphin + Met.
- ☐ Naproxen
- ☐ Oxycodon
- ☐ **Paracetamol** ②
- ☐ Pethidin
- ☐ **Salicylat**
- ☐ Tramadol

NEUROLEPTIKA
- ☐ Amisulprid
- ☐ Aripiprazol
- ☐ Asenapin
- ☐ Brexpiprazol ⑥
- ☐ Cariprazin ⑥
- ☐ Chlorpromazin
- ☐ Chlorprothixen
- ☐ Clotiapin
- ☐ Clozapin + Metabolit
- ☐ Flupentixol
- ☐ Fluphenazin
- ☐ Haloperidol
- ☐ Levomepromazin
- ☐ Lurasidon
- ☐ Olanzapin ⑧
- ☐ Paliperidon
- ☐ Pipamperon
- ☐ Promazin
- ☐ Quetiapin
- ☐ Risperidon + Metabolit
- ☐ Sertindol
- ☐ Ziprasidon
- ☐ Zuclopenthixol

ANTIDEPRESSIVA
- ☐ Agomelatin ⑤
- ☐ Amitriptylin + Metabolit
- ☐ Bupropion ⑧
- ☐ Citalopram
- ☐ Clomipramin + Metabolit
- ☐ Dibenzepin
- ☐ Doxepin + Metabolit
- ☐ Duloxetin
- ☐ Escitalopram
- ☐ Fluoxetin + Metabolit
- ☐ Fluvoxamin
- ☐ Imipramin + Metabolit
- ☐ Lithium ②
- ☐ Maprotilin
- ☐ Mianserin
- ☐ Mirtazapin
- ☐ Moclobemid
- ☐ Nortriptylin
- ☐ Opipramol
- ☐ Paroxetin
- ☐ Reboxetin
- ☐ Sertralin + Metabolit
- ☐ Trazodon + Metabolit
- ☐ Trimipramin
- ☐ Venlafaxin + Metabolit
- ☐ Vortioxetin ⑥

ANTIMYKOTIKA
- ☐ Amphotericin B ④
- ☐ **Fluconazol**
- ☐ Flucytosin
- ☐ Isavuconazol
- ☐ **Itraconazol + Metabolit**
- ☐ **Posaconazol**
- ☐ **Voriconazol** ⑥

ANTIEPILEPTIKA
- ☐ Brivaracetam
- ☐ Bromid
- ☐ **Carbamazepin** ⑦
- ☐ Clonazepam
- ☐ Ethosuximid
- ☐ Felbamat
- ☐ **Gabapentin**
- ☐ **Lacosamid**
- ☐ **Lamotrigin**
- ☐ **Levetiracetam**
- ☐ **Oxcarbazepin**
- ☐ Perampanel
- ☐ **Phenobarbital** ⑦
- ☐ **Phenytoin** ⑦
- ☐ **Pregabalin**
- ☐ **Primidon** ⑦
- ☐ Retigabin
- ☐ **Rufinamid**
- ☐ Stiripentol
- ☐ Sultiam
- ☐ **Tiagabin**
- ☐ **Topiramat**
- ☐ **Valproat-Na** ②
- ☐ **Vigabatrin**
- ☐ **Zonisamid**

ANTHELMINTIKA
- ☐ Albendazol
- ☐ Mebendazol

ANTIVIRALE MEDIKAMENTE
- ☐ Amprenavir
- ☐ Atazanavir
- ☐ Bictegravir ⑩
- ☐ Daclatasvir
- ☐ Darunavir
- ☐ Dasabuvir ⑥
- ☐ Dolutegravir
- ☐ Doravirin ⑩
- ☐ Efavirenz
- ☐ Elvitegravir
- ☐ Emtricitabin/Tenofovir
- ☐ Etravirin
- ☐ Ledipasvir ⑥
- ☐ Lopinavir
- ☐ Maraviroc
- ☐ Nelfinavir
- ☐ Nevirapin
- ☐ Ombitasvir ⑥
- ☐ Paritaprevir ⑥
- ☐ Raltegravir
- ☐ Rilpivirin
- ☐ Ritonavir
- ☐ Aciclovir
- ☐ Ganciclovir (Valganciclovir)
- ☐ Ribavirin

SEDATIVA/HYPNOTIKA
- ☐ Alprazolam
- ☐ Bromazepam
- ☐ Clobazam + Metabolit
- ☐ Diazepam + Metabolite
- ☐ Flunitrazepam + Metabolit
- ☐ Flurazepam + Metabolit
- ☐ Lorazepam
- ☐ **Midazolam + Metabolit inkl. Glukuronide**
- ☐ Oxazepam
- ☐ Thiopental + Metabolit ⑥
- ☐ Zolpidem

ANTIBIOTIKA
- ☐ Einmaldosierung
- ☐ Mehrfachdosierung
- ☐ Spitzenspiegel
- ☐ Talspiegel
- ☐ **Amikacin** ⑦
- ☐ Amoxicillin ⑥
- ☐ Cefepim ⑥
- ☐ Ceftazidim ⑥
- ☐ Ceftriaxon ⑥
- ☐ Cefuroxim ⑥
- ☐ Ciprofloxacin
- ☐ Colistin ⑥
- ☐ **Daptomycin**
- ☐ Ertapenem ⑥
- ☐ Flucloxacillin ⑥
- ☐ **Gentamicin** ②
- ☐ Levofloxacin
- ☐ Meropenem ⑥
- ☐ Moxifloxacin
- ☐ Norfloxacin
- ☐ Ofloxacin
- ☐ Piperacillin ⑥
- ☐ **Teicoplanin** ⑨
- ☐ **Tobramycin** ⑦
- ☐ **Vancomycin** ②
- ☐ Trimethoprim

TUBERKULOSTATIKA
- ☐ Ethambutol ⑤
- ☐ Isoniazid ⑥ ⑤
- ☐ Pyrazinamid ⑤
- ☐ Rifabutin ④ ⑤
- ☐ Rifampicin + Metabolit ④ ⑤

ANDERE ①

① **Nur nach Absprache**
② USZ extern: Bei Versand bei Raumtemperatur Probe innerhalb 24h im Labor, sonst gekühlt schicken
④ Probe vor Licht schützen. USZ intern: Sofort auf Eis im Labor; USZ extern: Probe gefroren schicken
⑤ Spitzenspiegel bestimmen
⑥ Innert 15 Minuten im Labor; USZ extern: Probe gefroren schicken
⑦ USZ extern: Probe gekühlt schicken
Gekühlt innerhalb 24h im Labor, sonst gefroren schicken
⑨ Probe nicht einfrieren
⑩ Pharmakokinetik-Befund, bitte Angaben zur Dosierung vollständig ausfüllen

ANGABEN ZUR DOSIERUNG

Dosierungsart ☐ i.v. ☐ oral

Letzte Dosis	**Dosierungsintervall**	**Zeitpunkt der Dosierung**
____ . ___ mg	___ Std.	___ Tag ___ Monat ___ Std. ___ Min.

Infusionsdauer	**Körpergewicht**	**Serum-Kreatinin**
___ Std. ___ Min.	___ kg	___ µmol/L

Therapiedauer

Begleittherapie

Diagnose

Fragestellung

000000000001

 © U UniversitätsSpital Zürich