

Arbeiten an Deckenplatten / -Elementen im USZ

Änderungshinweis: Migration DMS

Co-Autoren: Philipp Müller

1. Zweck

Aus Sicherheitsgründen (wie zum Beispiel Asbest-Belastungen) werden im ganzen USZ nur Deckenplatten geöffnet, wenn die Gruppe Betriebstechnik das Einverständnis respektive die entsprechenden Freigaben erteilt hat.

2. Verantwortlichkeiten

Rollen-Bezeichnung / Funktion	Verantwortung
Gruppenleiter Betriebstechnik	<ul style="list-style-type: none"> Prozessverantwortliche/r

3. Beschreibung Ablauf

1. Decken dürfen nur nach Freigabe der Gruppe Betriebstechnik geöffnet werden. Wenn nötig muss die Bewilligung „Freigabe von Eingriffen an Bauten“ eingeholt werden.
2. USZ-Mitarbeitende und alle Mitarbeitende im USZ tätigen Fremdfirmen müssen sich vor allen Eingriffen an Deckenplatten und Deckenelementen in der Liste eintragen, welche durch die Gruppe Betriebstechnik, KUE E 21, als Nachweis geführt wird.
3. Nach dem Eintrag in die oben aufgeführte Liste, ist in der Betriebstechnik das laminierte A5 Formular «Deckenplatten» entgegen zu nehmen und vollständig auszufüllen.
4. Beim Öffnen des ersten Deckenelementes ist pro Blickfeld das Formular «Deckenplatten» in der offenen Decke anzubringen. An grösseren Deckenöffnungen können mehrere Formulare «Deckenplatten» angebracht werden.
5. Mit dem Schliessen der letzten Deckenplatte ist das Formular «Deckenplatten» zu entfernen und in der Betriebstechnik zu retournieren
6. Deckenplatten sind zeitnah (nach verrichteter Arbeit) wieder zu schliessen. Die Arbeiten sind so zu planen, dass Deckenplatten möglichst kurz geöffnet werden müssen
7. Deckenplatten in öffentlichen Zonen (Patientenverkehr) sind an jedem Abend und vor dem Wochenende zu schliessen.
8. Nach vollendeter Arbeit ist mit dem retournieren des Formulars «Deckenplatten» muss die Rückmeldung das die Decken geschlossen sind an die Betriebstechnik erfolgen.

4. Spezielles

- Der Technische Dienst erwartet, dass mit diesen Massnahmen keine nicht identifizierbaren Baustellen im Deckenbereich des USZ angetroffen werden.
- Nach beendeter Arbeit müssen die Deckenplatten wieder einwandfrei montiert werden!

5. Mitgeltende Verfahren / Dokumente

Titel	DOK-ID / Ext. Version	TEC-ID
USZ Schadstoffformular (Freigabe von Eingriffen von baulichen Massnahmen)	NA	NA
Formular «Deckenplatten»	2145599063-2940	K7_1_FO2

6. Schlussbestimmungen

Keine