

Merkelzellkarzinom, Nachkontrollschema, Behandlungspfad

Nachkontrollschema Merkelzellkarzinom

Stadium 0 (Low Risk): alleinige Hautkontrollen

Stadium I+II (Intermediate Risk): Hautkontrollen und vor jeder 2. zusätzlich Ultraschall

Stadium III+IV (High Risk): Hautkontrollen und vor jeder 2. zusätzlich abwechslungsweise Ultraschall oder PET-CT, wobei PET-CT in den ersten 2 Jahren wie folgt: nach 3, 6, 12 und 24 Monaten.

		LOW RISK Stadium 0 (TisN0M0) I (T1N0M0)	INTERMEDIATE RISK IIA (T2-3N0M0) IIB (T4N0M0)	HIGH RISK III (T0-4N1-3M0) IV (T0-4anyNM1)	Unter Therapie	Datum der Untersuchung	
1. Jahr	Woche 0: Eingangs- Staging	A	A, C	A, C	A,C		
	Woche 6		A	A			
	Woche 12 (Monat 3)	A	A, B	A, C	A, C		
	Woche 18		A	A			
	Woche 24 (Monat 6)	A	A, B	A, C	A, C		
	Woche 30		A	A			
	Woche 36 (Monat 9)	A	A, B	A, B	A, C		
	Woche 42		A	A			
	Woche 48 (Monat 12)	A	A, B	A, C	A,C		
	2. Jahr	Monat 15		A	A	A, C	
		Monat 18	A	A, B	A, B	A, C	
		Monat 21		A	A	A, C	
3.– 5. Jahr	Monat 24	A	A, B	A, C	A,C		
	Monat 30	A	A	A	A		
	Monat 36	A	A, B	A, B	A,C		
	Monat 42	A	A	A	A		
	Monat 48	A	A, B	A, B	A,C		
	Monat 54	A	A	A	A		
	Monat 60	A	A, B	A, B	A,C		

A: komplette Untersuchung der Haut und Abtasten der Lymphknotenstationen

B: Sonographie der lokoregionären Lymphknoten

C: PET-CT